PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

RECTAVIT G60 PRO CLEAR

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:

EN 15651-1:2012, Type F - INT
EN 15651-3:2012, Type S: KLASSE XS1

3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3
Systeem 3: brandgedrag

5. Het **IFT Rosenheim GmbH (identificatienr 0757)** heeft onder **systeem 3 het producttype op grond van typeonderzoek bepaald**.
6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei Trekeigenschappen – elongatie bij breuk Trekeigenschappen bij aanhoudende rek Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water Volumeverlies Microbiologische groei	≤ 3 mm ≥ 25% NF NF NF ≤ 20% 0	
Duurzaamheid	Geslaagd	

*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

*NF, no failure, geen breuk

Conditionering volgens **Methode B**

Subtra(a)t(en): **Aluminium, Beton**

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:
Lochristi, 15 mei 2014

Bernard Lamote
Technical Services



CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

NB 0757

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230434

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik
Voegkitten voor sanitaire toepassing

RECTAVIT G60 PRO CLEAR

EN 15651-1:2012, Type F - INT
EN 15651-3:2012, Type S: KLASSE XS1

Conditionering volgens Methode B
Subtra(a)t(en): Aluminium, Beton

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	**EN 15651-1:2012** **EN 15651-3:2012**
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen – elongatie bij breuk	≥ 25%	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Volumeverlies	≤ 20%	
Microbiologische groei	0	
Duurzaamheid	Geslaagd	