



Rectavit[®]

BUILDING & WOODWORKING MADE EASY

ADHESIVES • SEALANTS • PU-FOAM • WATERPROOFING & MORE

**CATALOGUS
CATALOGUE**

INHOUDSTAFEL

TABLE DES MATIÈRES

> LIJMEN • COLLES

Hout- en constructielijmen Colles à bois et de construction	p. 3
Contactlijmen Colles de contact	p. 9
Spuitlijmen interieur Colles pulvérisables intérieurs	p. 12
Spuitlijmen bouw Colles pulvérisables construction	p. 18
Spuitlijmen toebehoren Colles pulvérisables accessoires	p. 21
Lijmschuim Colles mousses	p. 23
Montagelijmen Colles de montage	p. 30
Parket- en LVT-lijmen Colles parquet et LVT	p. 34
Primers Primers	p. 37
Decoratielijmen Colles de décoration	p. 38
Chemische ankers Scellementes chimiques	p. 41
Secondelijmen Colles instantanées	p. 43
Tubes Tubes	p. 44
Toebehoren lijmen Accessoires colles	p. 46

> VOEGKITTEN • MASTICS

Voegkitten Mastics	p. 49
Kitten voor professionals Mastics pour des professionnels	p. 53
Toebehoren voegkitten Accessoires mastics	p. 56
Kneedbaar hout Bois pétrissable	p. 58
Afstandhouders Cales	p. 59

> PU-SCHUIM • MOUSE PU

Pu-schuim Mousse pu	p. 61
Pu-schuim voor professionals Mousse pu pour des professionnels	p. 63

> BRANDWERING • PRODUITS COUPE-FEU

> REINIGERS • NETTOYANTS

> PISTOLEN • PISTOLETS

NBS pistolen Pistolets NBS	p. 69
Click & Fix pistolen Pistolets Click & Fix	p. 69

> VOCHTWERINGS- PRODUCTEN • PRODUITS D'ÉTANCHEITE

> TUINONDERHOUD • ENTRETIEN DE JARDIN

> WONINGONDERHOUD • ENTRETIEN DE JARDIN



Dit product voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die gelden binnen de Europese Economische Ruimte.

Ce produit répond aux exigences de qualité qui sont d'application au sein de l'Espace Economique Européen.



Dit product werd goedgekeurd door de onafhankelijke organisatie Technisch Centrum voor de Houtnijverheid en ontving de technische goedkeuring en kwaliteitscertificaat ATG.

Ce produit a été approuvé par l'organisme indépendant Centre Technique pour l'industrie du bois et a reçu l'approbation technique et certificat de qualité ATG.



Dit product is getest en goedgekeurd door het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). De kwaliteit van het product wordt geclassificeerd als ZEER GOED.

Ce produit est testé et approuvé par le Centre Scientifique et Technique de la Construction (C.S.T.C.). La qualité de ce produit était classifié comme TRES BON.



Dit product is KOMO gecertificeerd. Het onafhankelijke KOMO-keurmerk staat garant voor de onbetwistbare kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten binnen de bouwsector. Gebruik van KOMO-gecertificeerde producten, systemen, processen en diensten verhoogt de efficiëntie in het bouwproces en verlaagt de faalkosten.

Ce produit est certifié KOMO. Le certificat indépendant KOMO garantit la qualité incontestable de produits, procédés, systèmes et services dans le secteur de la construction. L'utilisation de produits, systèmes, processus et services certifiés KOMO augmente l'efficacité dans le processus de construction et réduit le coût de l'échec.



Deze lijm draagt het kwaliteitslabel EC1+ zeer lage emissie. Het GEV EMICODE® kwaliteitscriterium werd toegekend door de Association for the Control of Emissions in Products for Floor Installation, Adhesives and Building Materials.

Cet adhésif porte le label de qualité CE1+ de très faibles émissions. Le critère de qualité GEV EMICODE® a été décerné par l'Association pour le contrôle des émissions des produits pour l'installation du plancher, adhésifs et matériaux de construction.



Deze lijm draagt het kwaliteitslabel EC1 zeer lage emissie. Het GEV EMICODE® kwaliteitscriterium werd toegekend door de Association for the Control of Emissions in Products for Floor Installation, Adhesives and Building Materials.

Cet adhésif porte le label de qualité CE1 de très faibles émissions. Le critère de qualité GEV EMICODE® a été décerné par l'Association pour le Contrôle des émissions des produits pour l'installation du plancher, adhésifs et matériaux de construction.



Dit pistoolschuim is uitgerust met het Duravalve™ systeem waardoor het tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar is en het rendement gedurende deze periode maximaal blijft.

Cette mousse PU pistolable est équipée du système Duravalve™ grâce auquel elle est entreposable jusqu'à 24 mois, même horizontalement et le rendement reste maximal pendant toute sa durée de vie.



PCR verpakking bevat gerecycleerde grondstoffen

Emballage PCR contient de matières recyclés

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



HOUTLIJM • COLLES À BOIS

Nu ook verkrijgbaar in:
Maintenant également disponible en:

- **25kg:**
Emmer met kraan (apart verkrijgbaar)
Seau avec robinet (vendu séparément)
- **1100kg:** IBC



RECYCLED
PCR-MATERIAL

210 CLASSIC

D2



Universele, witte houtlijm op PVAc basis voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, karton, papier en andere poreuze materialen. Hoge eindsterkte, vochtbestendig D2, droogt semi-transparant op, uitsluitend voor binnengebruik.

Colle blanche universelle à base de PVAc, pour le collage du bois et ses dérivés (bois aggloméré, placage,...), mais aussi pour carton, papier et autres matériaux poreux. Prise rapide. Résiste à l'humidité D2, séchage semi-transparent, pour usage intérieur.

113995	5412926210824	250 g	12/box
113996	5412926210855	500 g	6/box
113997	5412926210879	750 g	6/box
113988	5412926210053	5 kg	1unit
113989	5412926210107	10 kg	1unit
113990	5412926210251	25 kg	1unit
Op aanvraag/Sur demande			1100 kg 1unit



225 EXPRESS

D2



Supersnelle, witte houtlijm op PVAc basis voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, gestratificeerde platen en andere poreuze materialen. Vochtbestendig D2, droogt transparant op, uitsluitend voor binnengebruik.

Colle blanche universelle à prise et séchage rapide, à base de PVAc, pour tous les bois, placage, aggloméré, stratifié et autres matériaux poreux. Résiste à l'humidité D2, séchage transparent. Pour usage intérieur.

113998	5412926225828	250 g	12/box
113999	5412926225859	500 g	6/box
114000	5412926225873	750 g	6/box
113991	5412926225057	5 kg	1unit
113992	5412926225101	10 kg	1unit
113993	5412926225255	25 kg	1unit
Op aanvraag/Sur demande			1100 kg 1unit



230 SUPER

D3



Waterbestendige, snelle, witte houtlijm op PVAc basis met superieure kleefkracht op alle houtsoorten. Geschikt voor alle houtconstructies en houtverbindingen: houten ramen en deurkozijnen, trappen, ook voor fineer, gestratificeerde panelen. Vochtbestendig D3, droogt transparant op.

Colle blanche à prise rapide et forte adhérence à base de PVAc, pour toutes constructions et assemblages : encadrements de portes et fenêtres, escaliers, en tous types de bois, aussi pour placage, stratifié. Résiste à l'humidité D3, séchage transparent. Pour usage intérieur et extérieur abrité.

114069	5412926230822	250 g	12/box
114070	5412926230853	500 g	6/box
114071	5412926230877	750 g	6/box
114100	5412926230051	5 kg	1unit
114098	5412926230105	10 kg	1unit
114099	5412926230259	25 kg	1unit
1159373	5412926955473	1100 kg	1unit



OP AANVRAAG • SUR DEMANDE



230 LV
128356
5412926954056
25 kg
1unit

230 LV
159391
5412926954049
1000 kg
1unit



230 LOT
145614
8712575711336
1100 kg
1unit

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

233 ULTRA

D4



Watervaste witte houtlijm met hoge kleefkracht op PVAc basis. Ideaal voor buitenschrijnwerk, houtconstructies en -verbindingen, zoals raam- en deurkozijnen, trappen, zitmeubelen. Ook voor in vochtige ruimtes. Watervast D4, droogt transparant op, voor buiten- en binnengebruik.

Colle blanche à haute résistance à l'eau, à forte adhérence, à base de PVAc. Idéale pour menuiserie extérieure, pour toutes constructions et assemblages comme encadrements de portes et fenêtres. Aussi pour emploi dans des pièces humides. Haute résistance à l'eau D4, sèche transparent, pour usage extérieur et intérieur.

125097	5412926953103	500 g	6/box
125101	5412926953240	5 kg	1unit
Op aanvraag/Sur demande		1110 kg	1unit



RECTAN

D4



Waterbestendige houtlijm op basis van een polyurethaan. Uiterst geschikt voor het watervast en supersterk verlijmen van houtconstructies en houtverbindingen. Geschikt voor de meeste houtsoorten, ook tropisch en vochtig hout. Vochtbestendig D4. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Colle à bois à 1 composant à base de PU à haute résistance à l'eau. Idéale pour la menuiserie extérieure, les constructions et assemblages dans des pièces humides. Pour toutes sortes de bois, ainsi que pour les bois tropicaux et les bois humides. Résiste à l'humidité D4. Pour usage intérieur et extérieur.

114121	5412926035823	250 g	12/box
114122	5412926035854	500 g	6/box
114123	5412926035878	750 g	6/box
114124	5412926035052	5 kg	1unit



RECTAN EXPRESS TRANSPARENT

D4

Snelle, gebruiksklare, vloeibare, transparante, niet-gevulde hout- en constructielijm op basis van een mono-component polyurethaan, D4 volgens EN 204.

Colle à bois et de construction rapide, prête à l'emploi, liquide, transparente, non remplie à base de polyuréthane à 1 composant, D4 suivant la norme EN 204.

118205	5412926951529	500 g	6/box
Op aanvraag/Sur demande		5 kg	1unit



TOEBEHOREN LIJMEN • ACCESSOIRES COLLES



**RODE DOP
HOUTLIJMFLES
CAPUCHON ROUGE
BOUTEILLE COLLE À BOIS**
300461
5411183143166
1/unit



**LEGE HOUTLIJMFLES
BOUTEILLE VIDE DE COLLE À BOIS**
305867
5412926955534
500 g
1/unit
305865
5411183143227
750 g
1/unit



**KRAAN EMMER 25KG
HOUTLIJM
ROBINET SEAU 25KG
COLLE À BOIS**
157206
8712575101250
6/box

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



D4 CONSTRUCTIELIJMEN • COLLES DE CONSTRUCTION D4

STRUCTAN ORIGINAL STRUCTAN - POWER - EXPRESS



POLYURETHAAN POLYURÉTHANE

- Bruisend
- Klemmen noodzakelijk
- Moussante
- Serrage nécessaire

STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD - GREY



POLYMERE HYBRIDE

- Niet bruisend, niet klemmen
- Vullend vermogen
- Waterdichte lijmnaad
- Non-moussante, sans serrage
- Capacité de comblement
- Joint de colle étanche



HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION



STRUCTAN



Krachtige, watervaste en snelle constructielijm op basis van PU. Voor hout en houtconstructies, steen, beton en andere poreuze materialen. Ook geschikt voor het kleven van metaal, PVC, polystyreen, steenwol en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden. Vochtbestendig D4.

114301 5412926036837

310 ml 12/box

Colle de construction rapide, à haute résistance à l'eau, à base de PU. Pour la menuiserie et assemblages de toutes sortes de bois, béton, brique et autres matériaux poreux. Aussi pour le collage de métal, PVC, polystyrène, laine de roche et autres matériaux de construction sur des supports poreux. Résiste à l'humidité D4.



STRUCTAN EXPRESS



Ultrasmelle, licht expansieve constructielijm op basis van polyurethaan. Uiterst geschikt voor het watervast verlijmen van de meest gebruikte bouwmaterialen op poreuze ondergronden: droog en vochtig hout, rubber, beton, polystyreen en PU-schuim, rotswol, glaswol en metalen. Vochtbestendig D4.

114300 5412926038831

310 ml 12/box

Colle de construction super rapide, légèrement comblante à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité : D4.



STRUCTAN POWER



Snelle, krachtige, gevulde hout- en constructielijm op PU-basis, D4. Vezelversterkt en uiterst geschikt voor het watervast (D4) verlijmen van de meest gebruikte bouwmaterialen en ondergronden.

123893 5412926953059

310 ml 12/box

Colle à bois et de construction rapide, puissante, chargée à base de PU, D4. Colle renforcée de fibres et convient pour les assemblages de matériaux de constructions les plus habituelles sur la plupart des supports. Résiste à l'humidité D4.



250 SUPERFIX



Supersterke, gevulde, licht expansieve constructielijm op basis van PU. Ideaal voor het watervast verlijmen van de meeste bouwmaterialen op poreuze ondergronden, droog en vochtig hout, rubber, beton, polystyreen- en PU-schuim, rotswol, glaswol en metalen. Vochtbestendig D4.

114734 5412926250820

290 ml 12/box

Colle de construction chargée, légèrement comblante et à très haute adhérence à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité D4.






STRUCTAN BLACK

D4

Zwarte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

131619 5412926954469 zwart / noir 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, noire, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général




STRUCTAN WHITE

D4

Witte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

131618 5412926954483 wit / blanc 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, blanche, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général



STRUCTAN WOOD

D4

Houtkleurige, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

131073 5412926954360 houtkleur / couleur bois 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, couleur bois, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général



STRUCTAN GREY

D4

Grijze, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

159311 5412926955459 grijs / gris 290 ml 12/box

Colle à bois et de construction polymère, couleur gris, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général



MEER INFO?



PLUS D'INFO?

Contactlijm • Colle de contact

Voor elk type vlakverlijming de best passende contactlijm.
La meilleure colle pour tous les types de collage en surface.



152 UNIVERSAL



Universele vloeibare contactlijm met ingebouwde verharder voor algemeen gebruik. Uiterst geschikt voor het verlijmen van houten en gestratificeerde decoratieve bekledingsplaten, metaal, textiel, rubber, kurk, harde PVC, leder, enz. op de meeste ondergronden.

Colle de contact universelle liquide avec durcisseur incorporé à usage universel. Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, bois, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastics durs, cuir, sur la plupart de supports, bois, panneaux agglomérés, métal, plâtrage, etc.

114633	5412926152827	250 ml	12/box
114631	5412926152872	750 ml	6/box
114632	5412926152032	2,5 L	1unit
114677	5412926152056	5 L	1unit
155573	5412926955404	20 L	1unit
117521	5412926023752	50 ml tube	12/box



160 RECTA TIX

Universele zelfachtige contactlijm. Druipt niet af. Voor het verlijmen van kunststofplaten, spaanplaten, kurk, textiel, karton, enz. Zowel onderling als op hout, spaanplaat, metaal en stukwerk. Ideaal voor verticale toepassingen.

Colle de contact universelle onctueuse. Ne coule pas. Pour panneaux synthétiques stratifiés (Formica, Resopal, Perstarp, etc.), hardboard, panneaux agglomérés, feuilles et panneaux en liège, linoléum, cuir, textiles, carton, etc. sur eux-mêmes ou sur bois, panneaux agglomérés, métal, plâtrage, etc. Idéal pour des applications verticales.

125060	5412926160822	250 ml	12/box
125059	5412926160877	750 ml	6/box
125058	5412926160051	5L	1unit



155 CLEARFIX

Glasheldere vloeibare contactlijm. Ontwikkeld voor het kleven van kunststof: zacht PVC, ABS, plexi, polycarbonaat. Ideaal als de lijmmaad zichtbaar blijft: handvat of plaat op glazen of plexi deuren, reparaties bij dektentzeilen en opblaasbare materialen in zacht PVC.

Colle de contact transparente liquide. Convient parfaitement pour le collage de matières synthétiques: PVC souple, ABS, plexi, polycarbonate. Idéal si le joint de colle reste visible: poignée ou plaque sur porte en verre ou plexi, pour la réparation de bâches et toiles de tente, pour matériaux gonflables en PVC souple.

114618	5412926155873	750 ml	6/box
117594	5412926404759	50 ml tube	12/box
Op aanvraag/Sur demande		5 L	1unit



300 POLYSTYRENE

Vloeibare contactlijm voor het verlijmen van platen in polystyreenschuim (Isomo®, Frigolite, Kemisol, Hisfa) en sommige rubbers op polystyreenschuim, hout, effen beton, gipskartonplaten, pleisterwerk, metaal, plastics.

Colle de contact liquide pour le collage de panneaux en mousse de polystyrène (Isomo®, Frigolite, Kemisol, Hisfa) et certains caoutchoucs sur mousse de polystyrène, bois, béton lisse, plaque de plâtre, plâtrage, métal, plastique.

114621	5412926300877	750 ml	6/box
114622	5412926300051	5 L	1unit



CONTACTLIJMEN COLLES DE CONTACT



199 AQUA CONTACT

Watergedragen, universele, vloeibare en solventvrije contactlijm op basis van polychloropreen.

125080 5412926951833

5 L 1 unit

Colle de contact à l'origine hydrique, en phase aqueuse, universelle, à base de polychloroprène, résistante à de hautes températures.



SPUITBEELD
DRUPPELSPRAY
JET DISPERSION
BOUILLÉTTES



CHEMISCH
BESTENDIG
RESISTANCE
CHIMIQUE



20
MIN
MIN. AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
ÉVAPORATION



120
MIN
MAX. OPENTijd
MAX. TEMPS
COUVERTURE



128 COMPACT SPRAY

Professionele contactlijm in aerosol voor het snel en transparant verlijmen van de meest uiteenlopende materialen. Voor rubbers, papier, karton, glasvlies, leder, de meeste kunststoffen... zowel op zichzelf, onderling als op de meeste ondergronden.

122748 5412926952847

500 ml 12/box

Colle de contact professionnelle en aérosol pour un encollage rapide et transparent pour la plupart des matériaux courants. Pour caoutchouc, papier, carton, fibre de verre feutre, liège, la plupart des matériaux synthétiques.... aussi bien sur eux-mêmes, entre eux ou sur la plupart des supports.



SPUITBEELD
WERSPRAY
JET DISPERSION
LACET



GEEN
POLYSTYREEN
PAS POUR
POLYSTYRENE



5
MIN
MIN. AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
ÉVAPORATION



30
MIN
MAX. OPENTijd
MAX. TEMPS
COUVERTURE



1052 UNIVERSAL

Gebuiksklare, toluenevrije, spuitbare, solventhoudende contactlijm op basis van polychloropreen (Neopreen®). Voor het tweezijdig verlijmen van verschillende materialen zoals latex mousse, metaal, hout, houtderivaat, polyether, rotswol, kunststofpanelen.

114828 5412926952458 Roze / Rose

20 L 1 unit

114827 5412926952465 Transparant / Transparent

20 L 1 unit

Colle de contact solvantée pistolable, prête à l'emploi, sans toluène, à base de polychloropreen (Neopreen®). À appliquer sur les deux surfaces sur matériaux divers comme la mousse de latex, métal, bois, dérivés de bois, polyéther, laine de roche, panneaux synthétiques.



SPUITBEELD
WERSPRAY
JET DISPERSION
LACET



GEEN
POLYSTYREEN
PAS POUR
POLYSTYRENE



10
MIN
MIN. AFDAMPTIJD
MIN. TEMPS
ÉVAPORATION



20
MIN
MAX. OPENTijd
MAX. TEMPS
COUVERTURE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

START **2** SPRAY

Verspuitbare contactlijmen • Colles de contact pulvérisables
Voor het opbouwen en afwerken van plaatmateriaal • Pour l'assemblage et finition des panneaux



Plaatmateriaal verdubbelen
Doublage de panneaux



Laminaat (HPL) & fineer
Stratifié et placage



Kantenband
Bandes de chants



Metaal & Harde kunststofplaten
Metaux & mat. synthétiques rigides

SPUITLIJMEN INTERIEUR

COLLES PULVERISABLES INTÉRIEUR

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1049 NEOSPRAY

Verspuitbare contactlijm met uiterst fijn druppelspuitbeeld in een draagbare canister voor het verlijmen van alle laminaat (HPL) en fineer, zelfs zonder backing, bij afwerkingsplaten ≤ 0,8 mm, hoogglans- en mat laminaat. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Extra fijn druppelspuitbeeld in roze of transparant.

Colle de contact pulvérisable avec jet de gouttelettes ultra fine dans un canister transportable pour le collage de tout stratifié et placage, même sans backing, avec des plaques de finition ≤ 0,8 mm, stratifié brillant et mat. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Jet de gouttelettes extra fin en rose ou transparent.

125705	5412926951819	Roze / Rose	22 L	1 unit
125706	5412926952885	Transparant / Transparent	22 L	1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1049 NEOSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1049 NeoSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1049 NeoSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Extra fijn druppelspuitbeeld in roze of transparant.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1049 NeoSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1049 NeoSpray, pistolet ErgoGrip, flexible, rouleau marouffleur, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Jet de gouttelettes extra fin en rose ou transparent.

125789	5412926953479	Roze / Rose	set	1 unit
125742	5412926953486	Transparant / Transparent	set	1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1069 POWERSPRAY

Uiterst sterke, verspuitbare contactlijm in een draagbare canister voor het constructief verdubbelen van plaatmateriaal, zelfs onder spanning. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Dikke transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable ultra forte, dans un canister transportable pour le doublage de tous les panneaux, même sous tension. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Spray en lacets épais transparent.

125707 5412926953455 Transparant / Transparent 22 L 1unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1069 POWERSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1069 PowerSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1069 PowerSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Dikke transparante webspray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1069 Powerspray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1069 Powerspray, pistolet ErgoGrip, flexible, rouleau maroufleur, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Spray en lacets épais transparent.

125791 5412926953493 Transparant / Transparent set 1unit



169 POWERSPRAY COMPACT

Extra krachtige, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitlejm in aerosol voor het volvlak verlijmen van vele materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable extra puissante, transparente, pour le double encollage en plein bain de nombreux matériaux sur des supports lisses.

154622 5412926955305 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



6900 POWERSPRAY BULK

Krachtige, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitlejm voor het volvlak verlijmen van vele materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable, puissante, transparente, pour le double encollage en plein bain de nombreux matériaux sur des supports lisses.

158956 5412926955466 Transparant / Transparent 160 kg 1unit



SPUITLIJMEN INTERIEUR

COLLES PULVERISABLES INTÉRIEUR

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1059 TURBOSPRAY

Verspreidbare contactlijm met ultra korte afdamptijd in een draagbare canister voor het verlijmen zonder wachten van laminaat (HPL) en fineer op meer poreuze ondergronden, incl. kantenband. Ideaal voor flexibele materialen zoals linoleum, leder, kurk en rubber. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Snelle transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable avec un temps d'évaporation ultra court dans un canister transportable pour l'encollage immédiate de stratifié et placage sur des supports fortement poreux dont les bandes de chants. Idéale pour des matériaux flexibles comme le linoléum, cuir, liège et caoutchouc. Spray en lacets rapide transparent.

137478 5412926954810 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1059 TURBOSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1059 TurboSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1059 TurboSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Snelle transparante webspray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1059 TurboSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1059 TurboSpray, pistolet ErgoGrip, flexible, rouleau maroufleur, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Spray en lacets rapide transparent.

137499 5412926954834 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



159 TURBOSPRAY COMPACT



Extra snelle, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitslijm in aerosol voor het volvlak verlijmen met extra korte afdamptijd.

Colle de contact pulvérisable en aérosol rapide, transparente, pour le double encollage en plein bain avec temps de gommage ultra court.

154620 5412926955299 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



Kantenband
Bandes de chants



Linoleum, leder, kurk & rubber
Linoléum, cuir, liège & caoutchouc



Poreuze ondergronden
Supports poreux

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1079 ALUSPRAY

Verspuitbare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van harde kunststofplaten, aluminium en ander metalen plaatmateriaal. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Transparante webspray.

Colle de contact pulvérisable pour l'encollage des matériaux synthétiques rigides, aluminium et autres feuilles de métaux. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Spray en lacets transparent.

130282 5412926954230 Transparant / Transparent 22 L 1unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1079 ALUSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1079 AluSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1079 AluSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, aandrukrol, cleaning adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Transparante webspray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1079 AluSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray : Canister 1079 AluSpray, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Rouleau Maroufleur, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Spray en lacets transparent.

130357 5412926954247 Transparant / Transparent set 1unit



SPUITLIJMEN INTERIEUR

COLLES PULVERISABLES INTÉRIEUR



1039 BASICSPRAY

Verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van weekmakervrije vloerbekleding en textiel (vit, tapijt, stof,...). Ook geschikt voor het verlijmen van laminaat (HPL) en fineer. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie. Fijne transparante webspay.

Colle de contact pulvérisable dans un canister transportable pour l'encollage des revêtements de sol sans plastifiants et textiles (feutre, tapis, tissu,...). Egalement pour l'encollage du stratifié et du placage. Application sur les deux faces immédiate sans installation. Spray en lacets fin transparent.

125087 5412926952724 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



1039 BASICSPRAY START 2 SPRAY

Starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1039 BasicSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: canister 1039 BasicSpray, ErgoGrip pistool, materiaalslang, spuittip 65° (M). Fijne transparante webspay.

Kit de démarrage qui vous permet de découvrir le système 1039 BasicSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: canister 1039 BasicSpray, pistolet ErgoGrip, flexible, Nozzle 65° (M). Spray en lacets fin transparent.

125092 5412926952946 Transparant / Transparent set 1 unit



139 BASICSPRAY COMPACT

Universele, transparante, tweezijdig aan te brengen contactspuitlijm in aerosol voor het volvlaks verlijmen van lichte materialen op vlakke ondergronden.

Colle de contact pulvérisable universelle transparente en aérosol, pour le double encollage en plein bain de matériaux légers sur des supports lisses.

154727 5412926955343 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



Technische vraag? Live demo in het atelier?

Stuur uw vragen, foto's of video's naar onze lijmexperten. Deskundig advies van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u.



via Whatsapp
0477 97 40 66




Technical.services@rectavit.be

Question technique? Démo dans votre atelier?

Envoyez vos questions, photos ou vidéos à nos experts en colles Rectavit. Conseil d'experts du lundi au vendredi de 8h à 17h.



MEER INFO?



PLUS D'INFO?

1129 FAST FORWARD

Snelle spuitlijm voor zachte isolatie en bouwfolies
Colle pulvérisable rapide pour isolation souple et film du bâtiment



Glaswol
Laine de verre



Rotswol
Laine de roche



Bouwfolie & dampscherm
Film de construction et pare-vapeur



EPS/XPS

SPUITLIJMEN BOUW COLLES PULVERISABLES CONSTRUCTION

**GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE**



1129 FAST FORWARD

Snelle, verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie (glaswol, rotswol,...), plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, geotextiel, vilt, rubber... Verlijming zonder spuitinstallatie, enkelzijdig bij lichte toepassingen.

Colle de contact pulvérisable rapide, dans un canister transportable pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple (laine de verre, laine de roche, ...), film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, géotextile, feutre, caoutchouc, ... Application sans installation, parfois même sur une surface.

153696 5412926955268 Transparant / Transparent 22,1L 1 unit



**GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE**



1129 FAST FORWARD COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1129 Fast Forward systeem. Inhoud: Canister 1129 Fast Forward, ErgoGrip Pistoel, Materiaalslang, Spuittip 65° (M) en 115° (XL), Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1129 Fast Forward de façon économique. Contenu: Canister 1129 Fast Forward, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Nozzle 65° (M) en 115° (XL), Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray.

154365 5412926955275 Transparant / Transparent set 1 unit



1129 FAST FORWARD COMPACT

Snelle, verspreibare contactlijm voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie (glaswol, rotswol,...), plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, geotextiel, vilt, rubber,...

Colle de contact pulvérisable rapide, pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple (laine de verre, laine de roche, ...), film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, géotextile, feutre, caoutchouc,...

157560 5412926955428 Transparant / Transparent 500 ml 12/box



Technische vraag? Live demo op de werf?

Stuur uw vragen, foto's of video's naar onze Rectavit lijmexperten



via Whatsapp
0477 97 40 66



Technical.services@rectavit.be

Deskundig advies van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u.



Question technique? Demo live sur le chantier?

Envoyez vos questions, photos ou vidéos à nos Rectavit experts colle




via Whatsapp
0477 97 40 66



Technical.services@rectavit.be

Conseil d'experts du lundi au vendredi de 8h à 17h.

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



1128 EPDM SPRAY

Verspuitbare contactlijm voor het bevestigen van EPDM
Colle de contact pulvérisable pour la fixation de l'EPDM



Platte daken ■ Funderingsaanzet ■ Raam- & deuropening
Toits plats ■ Fixation de fondation ■ Ouverture de fenêtre et de porte

SPUITLIJMEN BOUW

COLLES PULVERISABLES CONSTRUCTION

1128 EPDM SPRAY



Verspreidbare contactlijm in een draagbaar drukvat voor het onmiddellijk bevestigen van EPDM membranen op residentiële platte daken.

Colle de contact pulvérisable dans une bombe sous pression, portable, pour l'encollage de l'EPDM sur des toits plats résidentiels.

137479 5412926954827 Groen / Vert 22,1L 1 unit



1128 EPDM SPRAY COMBIBOX



Verspreidbare contactlijm in een draagbaar drukvat voor het onmiddellijk bevestigen van EPDM membranen op residentiële platte daken. Inhoud 1128 EPDM Combibox: Ergogrip pistool, materiaalslang, cleaning adaptor, dissol spray, spuittip 9502 (l: 20-40cm)

Colle de contact pulvérisable dans une bonbonne sous pression, portable, pour l'encollage de l'epdm sur des toits plats résidentiels. Contenu du combibox 1128 EPDM spray : Pistolet Ergogrip, flexible, cleaning adaptor, dissol spray, buse 9502 (l: 20-40cm)

137500 5412926954841 Groen / Vert st/pc 1 unit



GUN SET FLOOR & CEILING



Complete set met spuitpistool met lange loop, slang 4m, spuittips 95° (l) & 115 (xl), Dissol Spray & Cleaning Adaptor. Voor een optimaal gebruiksgemak bij vloer- dak-, en plafondtoepassingen. Vaak gebruikt voor 1128 EPDM Spray, 1129 Fast Forward, 1209 FloorSpray en 1069 PowerSpray, maar ook compatibel met andere Rectavit spuitlijmen.

Kit complet contient: pistolet avec une lance longue, flexible 4m, buses 9502 & xl, Dissol spray & Cleaning adaptor. Garantit une utilisation optimale pour des applications sols et plafonds. Souvent en combinaison avec 1128 EPDM spray, 1129 Fast Forward, 1209 Floorspray et 1069 Powerspray, mais également compatible avec d'autres colles pulvérisables Rectavit.

146045 5412926954964 st/pc 1 unit

SPUITLIJMEN TOEBEHOREN • COLLES PULVERISABLES ACCESSOIRES



**MATERIAALSLANG
FLEXIBLE**
125075
5412926953813
4m
1unit



**AANDRUKROL
MAROUFLEUR**
125079
5412926953943
75 mm
1unit



**SPUITTIP 15°
NOZZLE 15° (KS)**
125083
5412926953912
± 3 - 5 cm
1unit



**ECOGRIP PISTOOL +
SLANG**
**PISTOLET ECOGRIP +
FLEXIBLE**
125088
5411183142602
4m
1unit



**AANDRUKROL
MAROUFLEUR**
128567
5411183142886
180 mm
1unit



**SPUITTIP 40°
NOZZLE 40° (S)**
125086
5412926953820
± 5 - 10 cm
1unit



**ERGOGRIP PISTOOL
PISTOLET ERGOGRIP**
125077
5412926953806
st/pc
1unit



**AANDRUKROL PLAFOND
MAROUFLEUR PLAFOND**
134824
5412926954650
420 mm
1unit



**SPUITTIP 65°
NOZZLE 65° (M)**
125076
5412926953837
± 15 - 25 cm
1unit



**ECOGRIP GUN FLOOR &
CEILING**
**PISTOLET ECOGRIP SOL &
PLAFOND**
131831
5412926954506
450 mm
1unit



**AANDRUKROL VLOER
MAROUFLEUR SOL**
134825
5412926954643
320 mm
1unit



**SPUITTIP 95°
NOZZLE 95° (L)**
125093
5412926953936
± 20 - 40 cm
1unit



**CLEANING ADAPTOR
CLEANING ADAPTOR**
123457
5411183109919
st/pc
3/box



**DISSOL CLEANER SPRAY
DISSOL CLEANER SPRAY**
123682
5412926952953
500 ml
6/box



**SPUITTIP 115°
NOZZLE 115° (XL)**
125708
5412926953844
± 25 - 80 cm
1unit



**Y - CONNECTOR
Y-CONNECTOR**
137023
5412926954797
st/pc
1unit



**CITRUS CLEANER SPRAY
CITRUS CLEANER SPRAY**
154621
5412926955282
500 ml
6/box



**KOPPELSTUK
MATERIAALSLANG**
COUPLEUR DE FLEXIBLES
137024
5412926954803
st/pc
1unit

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

Voorbereiden
Lijm klaarmaken
Alles verlijmen
Materiaal opkuisen
Opsuiven



Easy Fix

Sneldrogende 1-component PU-montagelijm

Mousse colle PU à 1-composant avec séchage rapide



Gipsplaten
Plaques de plâtre



Stenen*
Briques*



Isolatieplaten
Panneaux d'isolation

*Niet voor dragende constructies. Pas pour des constructions porteuses.

the ORIGINAL



EASY FIX

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques.

122196	5412926952601	Compact	300 ml	12/box
119658	5412926952113	Manueel / Manuel	750 ml	12/box
119659	5412926952120	NBS	750 ml	12/box



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATMATERIAAL
MATÉRIEL EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE



1=25kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUÛRE



EASY FIX GENIUS

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen. Genius Grip systeem.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. Système Genius Grip.

128608	5412926954148	Genius Grip	700 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=10m²
PLAATMATERIAAL
MATÉRIEL EN PLAQUE



1=8m²
CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE



1=20kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUÛRE



EASY FIX START 2 GUN

Compleet startpakket om isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen op eenvoudige wijze met pistool te verlijmen. Inhoud van de Easy Fix Start 2 Gun starterskit: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS Pistool Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

Kit de démarrage complet pour coller des plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, des panneaux d'isolation et des blocs en béton cellulaire à l'aide d'un simple pistolet. Contenu de kit de démarrage Easy Fix Start 2 Gun: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS pistolet NBS Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

124951	5412926953271	NBS	set	1unit
---------------	---------------	-----	-----	-------



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATMATERIAAL
MATÉRIEL EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE



1=20kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUÛRE



EASY FIX COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix NBS + 1 NBS Pistool Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix NBS + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

122118	5412926952489	NBS	set	1unit
---------------	---------------	-----	-----	-------



30%
SNELLER
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATMATERIAAL
MATÉRIEL EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE



1=20kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUÛRE

Nu ook beschikbaar: Easy Fix 17m²

Maintenant aussi disponible: Easy Fix 17m²

EASY FIX 17M²

Verbeterde formule
Meer inhoud

Formule améliorée
Plus de contenu

+30%
RENDEMENT





EASY FIX 17M²

Snel drogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen. +30% rendement.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. +30% rendement.

134775	5412926954612	Manueel / Manuel	870 ml 12/box
130346	5412926954216	NBS	870 ml 12/box

- 
30%
SNELLER
PLUS RAPIDE
- 
1=17m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE
- 
1=14m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE
- 
1=35kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUDRE




EASY FIX 17M² COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix 17m² + 1 NBS Pistol Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

131204	5412926954490	NBS	set 1 unit
---------------	---------------	-----	------------

Set de 10 Easy Fix 17m² + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

- 
30%
SNELLER
PLUS RAPIDE
- 
1=17m²
PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE
- 
1=14m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE
- 
1=35kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUDRE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Het allersnelste lijmschuim La colle mousse la plus rapide



Isolatie: niet wachten, snel vast
Isolation : pas d'attente, fixe rapidement



Snel verlijmen van kleine platen
Collage rapide de petites plaques



Ook plafondtoepassingen
Aussi les applications au plafond



EASY FIX TURBO

Zeer snel drogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, kleine gipsplaten en cellenbeton. Zelfs bij plafondtoepassingen.

Colle de montage à base de polyuréthane à mono-composant, à séchage très rapide, pour les encollages dans les constructions sèches. idéale pour des plaques d'isolations et des petites plaques de finition, aussi pour les applications au plafond.

155279	5412926955329	Manueel / Manuel	750 ml	12/box
147015	5412926954896	NBS	750 ml	12/box



EASY FIX TURBO GENIUS

Zeer snel drogende 1-component polyurethaan montagelijm met genius applicatiemethode voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, kleine gipsplaten en cellenbeton. Zelfs bij plafondtoepassingen. De genius verpakking biedt u gelijkaardige voordelen als bij het werken met pistool, zonder dat u er één moet aankopen.

Colle de montage à base de polyuréthane à mono-composant, à séchage très rapide, pour les encollages dans les constructions sèches. idéale pour des plaques d'isolations et des petites plaques de finition, aussi pour les applications au plafond.

155278	5412926955336	Genius Grip	700 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



EASY FIX TURBO START 2 GUN

Compleet startpakket om isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen op eenvoudige wijze met pistool te verlijmen. Inhoud van de Easy Fix Turbo Start 2 Gun starterskit: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS Pistool Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

Kit de démarrage complet pour coller des plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, des panneaux d'isolation et des blocs en béton cellulaire à l'aide d'un simple pistolet. Contenu de kit de démarrage Easy Fix Turbo Start 2 Gun: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS pistolet NBS Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

158842	5412926955435	NBS	set	1 unit
---------------	---------------	-----	-----	--------



EASY FIX TURBO COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix Turbo + 1 NBS Pistool Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix Turbo + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

147169	5412926955060	NBS	set	1 unit
---------------	---------------	-----	-----	--------



MEER INFO?



PLUS D'INFO?



CONSTRUCT

Verlijmen van draagmuren met vlakgeslepen lijmstenen
Encollage de murs porteurs en blocs calibrés à coller



Snelbouwsteen
Blocs céramiques



Silicaatsteen
Blocs silico-calcaires



Cellenbeton
Blocs béton cellulaire

LIJMSCHUIM COLLES MOUSSES



EASY FIX CONSTRUCT

Gecertificeerd polyurethaan lijm­schuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijm­steen van hoge maat­nauwkeurigheid.

Colle mousse polyuréthane certifiée pour murs porteurs en blocs à coller calibrés céramiques (briques creuses), silico-calcaires et béton cellulaire, d'une grande précision dimensionnelle.

161272 5412926955527 NBS 750 ml 12/box



EASY FIX CONSTRUCT COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix Construct + 1 NBS Pro gun + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix Construct + 1 pistolet NBS Pro + 1 Pur Cleaner NBS.

161836 5412926955558 NBS set 1 unit



EASY FIX TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



EASY FIX APPLICATORS

120118
5412926952137
5st/pc
12/box



PUR CLEANER NBS

114210
5412926308859
500 ml
12/box



EASY WIPES

122720
5412926952793
100 st/pc
6/box



PRO GUN NBS

154479
5411183172098
1 unit



NBS GUN COMPACT

109954
5411183039650
1 unit



NBS GUN DESIGN 60 CM


122129
5412926952854
1 unit



NBS GUN DESIGN 100 CM

119559
5411183094123
1 unit

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



JUST GLUE IT!

4 Essentiële montagelijmen voor de vakman!
Colles de montage essentielles pour le professionnel!



MONTAGELIJMEN COLLES DE MONTAGE



MONTAGE SUPER

Vezelversterkte, acrylaat montagelijm met uiterst hoge aanvangshechting (tot 300kg/m²) voor binnentoepassingen. Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs polystyreen (Isomo®), op allerlei ondergronden.

Colle de de montage renforcé des fibres avec adhérence initiale extrêmement haute (jusqu'à 300kg/m²) à base d'acrylate pour application à l'intérieur. Idéale pour la fixation des éléments décoratifs et matériaux de construction, même du polystyrène (Isomo®), sur nombreux supports.

134480 5412926954551 Wit / Blanc 310 ml 12/box



MONTAGE CLASSIC

Thixotrope supersterke montagelijm op basis van neopreen rubbers voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het snel bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden, zelfs onder spanning.

Colle de montage thixotrope et puissante, à base de neoprène pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation des éléments décoratifs et matériaux de construction sur des surfaces poreuses et non-poreuses, même sous tension.

134630 5412926954582 Beige 350 gr 12/box



MONTAGE TURBO

Supersnelle polymeer montagelijm voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden.

Colle de montage super rapide, à base de Polymères pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation rapide des éléments décoratifs et matériaux de construction, même métal, du verre et polystyrène sur tous supports courants.

134479 5412926954568 Wit / Blanc 290 ml 12/box



MONTAGE CLEAR

100% transparante polymeer montagelijm met extra hoge aanvangshechting (Invisible Power) voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het onzichtbaar bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden.

Colle de montage 100% transparente, avec adhérence initiale extrême (Invisible Power), à base de polymères pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation invisible des éléments décoratifs et matériaux de construction, même métal, du verre et polystyrène sur tous supports courants.

134481 5412926954575 Transparent / Transparent 290 ml 12/box






RECTAFIX "ALLES + ALLES" • "TOUT + TOUT"



Supersterke, permanent elastische en sneldrogende montagelijm en afdichtingskit met uiterst hoge aanvangshechting (High Tack) of transparant (Clear) op basis van MS polymeren. Voor het duurzaam verlijmen, monteren en afdichten op de meeste courante, poreuze- en niet-poreuze bouwmaterialen.

Colle de montage et mastic de jointoyage extrêmement puissante, à séchage rapide et à élasticité permanente, avec une adhérence initiale très haute (High Tack) ou transparent (Clear) et à base de polymères MS. Conçue pour le collage, le montage et le jointoyage de matériaux aussi bien poreux que lisses. Fixation durable de tous les matériaux de construction usuels.

114057	5412926112821	Transparant / Transparent	290 ml	12/box
113872	5412926113828	Beige	290 ml	12/box
113868	5412926116829	Wit / Blanc	290 ml	12/box
113871	5412926114825	Bruin / Brun	290 ml	12/box
113870	5412926115822	Grijs / Gris	290 ml	12/box
113869	5412926117826	Zwart / Noir	290 ml	12/box



S40 FLEX



Elastische, professionele afdichtingskit en montagelijm op basis van MS polymeren voor bouw en sanitair. Geschikt voor natuursteen, meer bepaald blauwe hardsteen. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen van metalen, zoals zink, aluminium, staal, gegalvaniseerd staal.

Mastic de jointoyage et colle de montage professionnelle, à haute élasticité et à base de polymères MS, pour construction et sanitaire. Idéal pour la pierre naturelle, en particulier la pierre bleue. Spécialement conçue pour l'obturation et le collage de métaux, comme zinc, aluminium, acier, acier galvanisé.

113849	5412926173822	Wit / Blanc	290 ml	12/box
113888	5412926172825	Met. Grijs / Gris Mét.	290 ml	12/box
113889	5412926171828	Roestbruin / Brun rouille	290 ml	12/box
114211	5412926174829	Zwart / Noir	290 ml	12/box




G60 HIGH TACK



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité, avec une adhérence initiale exceptionnellement haute (High Tack). À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

113811	5412926178827	Wit / Blanc	290 ml	12/box
113851	5412926176823	Bruin / Brun	290 ml	12/box
113852	5412926177820	Grijs / Gris	290 ml	12/box
113850	5412926179824	Zwart / Noir	290 ml	12/box
145131	5412926954919	Wit / Blanc	600 ml	12/box



G60 CLEAR



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk.

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité. À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

114181	5412926168828	Transparant / Transparent	290 ml	12/box
---------------	---------------	---------------------------	--------	--------



MONTAGELIJMEN COLLES DE MONTAGE



■ G70 HEAVY DUTY

Professionele supersterke, snelle, elastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty). Op basis van MS polymeren. Voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.

Colle de montage professionnelle superpuissante, rapide et à haute élasticité. Adhérence initiale plus haute (Heavy Duty). À base de polymères MS. Pour le collage et le montage de tous les matériaux de construction usuels.

119573	5412926952069	Wit / Blanc	290 ml	12/box
121985	5412926952588	Zwart / Noir	290 ml	12/box
154640	5412926955312	Grijs / Gris	290 ml	12/box



BINNEN & BUITEN
INTERIEUR & EXTERIEUR



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



OOK SPECIELE
ALS: MROIPS



BASIS
POLYMER
BASE
POLYMERE



■ PU40 FC

CE

Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan. Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.

Mastic et colle à élasticité permanente et résistants aux produits chimiques à base de polyuréthane. Convient pour les joints d'expansion et les applications au sol.

103288	5411183146532	Grijs / Gris	600 ml	12/box
105152	5411183142091	Wit / Blanc	600 ml	12/box
100664	5411183072077	Wit / Blanc	310 ml	12/box
100665	5411183073623	Grijs / Gris	310 ml	12/box
100666	5411183073630	Zwart / Noir	310 ml	12/box



MONTEREN
ASSEMBLER




CHEMISCH
BESTENDIG
RESISTANCE
CHIMIQUE



OPFSCHILTBAAAR
RECOUNTABLE

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Vertrouw op onze jarenlange ervaring in parketlijmen
Le spécialiste en colles parquet depuis des longues années

PARKET- EN LVT-LIJMEN

COLLES PARQUET ET LVT

255 FIBERTECH



Universele, hoog-elastische parketlijm op basis van MS polymeer speciaal voor volvlakverlijming van alle types parket met tand-groefstelsysteem.

Colle universelle à haute élasticité pour parquet à base de MS polymères. Spécialement pour l'encollage en plein bain de tous les types de parquet avec rainure-languettes.

124791	5412926953288	6 kg	1 unit
124535	5412926953257	16 kg	1 unit
128279	5412926954025	3 x 6 kg	1 unit




249 EXPRESS



Elastische, uiterst snel doorhardende, gebruiksklare parketlijm op basis van hybride polymeren, snelle krachtopbouw, snel afwerkbaar.

Colle pour parquet prête à l'emploi, à durcissement hyper rapide. Haute élasticité et à base de polymères hybrides. Force d'adhérence progressive rapide, finition rapide.

118843	5412926951635	12 kg (2x6 kg)	1 unit
---------------	---------------	----------------	--------




248 MULTILAYER



Universele, elastische, snel doorhardende gebruiksklare parketlijm op basis van MS polymeren. Voor het verlijmen van houten ondervloer en meerlaags en gereed parket van alle houtsoorten en bamboe, zowel op poreuze als op niet-poreuze ondergronden.

Colle pour parquet universelle, prête à l'emploi, à haute élasticité et séchage rapide, à base de polymères MS. Pour l'encollage de sous-parquets, parquets multicouche, tous les types de bois et bambou, aussi bien sur des supports poreux que non poreux.

122621	5412926952755	16 kg	1 unit
144921	5412926954902	3x6 kg	1 unit



248 CORDON



Universele, elastische parketlijm op basis van MS-Polymeren speciaal voor rupsverlijming van meerlaags parket. Geschikt voor alle houtsoorten.

Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage par cordon des parquets muti-couche. Pour tous les types de bois.

121443	5412926952472	600 ml (worst/ poche)	12/box
---------------	---------------	-----------------------	--------




245 2K PU • PU 2C



2-Component parketlijm op basis van PU voor vochtgevoelige parketsoorten, plankenparket in grote formaten, mozaïek-, massief-, exotisch en gereed parket op ondergronden als chape, beton, steen, tegels, hout en metaal, ook op anhydriet ondergronden en met vloerverwarming.

Colle pour parquet à base d'un PU à 2 composants, pour des sous-parquets, parquet mosaïque, à lames sciées de long, massif, exotique, fini et en carreaux grand format sur des supports poreux et non-poreux comme bois, chape, béton, pierre, carrelage et métaux, également sur des supports à base d'anhydrites et avec chauffage au sol.

115030	5412926245055	6 kg	1 unit
114875	5412926245109	10 kg	1 unit



243 DISPERSIE • DISPERSION



Parketlijm op basis van dispersies voor kleine formaten, niet-kritische houtsoorten, poreuze ondergronden

Colle pour parquet à base de dispersies pour petits formats, bois non critiques et supports poreux.

117873	5412926951420	15 kg	1 unit
---------------	---------------	-------	--------



241 ALCOHOL • ALCOOL



Gebruiksklare parketlijm op basis van synthetische harsen. Voor het éénzijdig verlijmen van mozaïek-, laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden, ook op anhydrietdekvloeren en vloeren met vloerverwarming.

Colle pour parquet prête à l'emploi à base de résines synthétiques. Pour l'encollage simple de parquet mosaïque, en bois stratifié et lames de parquet en chêne, hêtre, marronnier sur les supports usuels poreux, mais aussi sur des supports à base d'anhydrites ou avec chauffage au sol.

135246	5412926954735	5 kg	2/box
135245	5412926954742	13 kg	1 unit



263 PVC - VINYL - LVT



Universeel inzetbare, gebruiksklare lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Colle d'application universelle, prête à l'emploi spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

134896	5412926954667	15 kg	1 unit
---------------	---------------	-------	--------



235 NADENLIJM • COLLE POUR JOINTS



Snel afbindende, gebruiksklare nadenlijm met hoge kleefkracht op PVAc-basis voor het verlijmen van vlottend parket, zowel in hout als in laminaat, ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers. Vochtbestendig D3.

114619 5412926235858

500 g 6/box

Colle à forte adhérence, pour joints à base de PVAc à prise rapide et prête à l'emploi. Pour le collage de parquet flottant aussi bien en bois qu'en laminé. Convient également pour pièces humides telles que cuisines et salles de bain. Résiste à l'humidité D3.



VE90 VLOEREGALISATIE



Sneldrogend en zelf-nivellerend egaliseermiddel, geschikt voor gebruik in ruimtes met licht tot zwaar gebruik en voor de voorbehandeling van onbeschadigde absorberende en niet-absorberende ondervloeren, voorafgaand aan de installatie van een nieuwe vloerbedekking

145493 8712575790881

25 kg 1 unit

Ragréage à séchage rapide et autonivelant, adapté à l'utilisation dans des zones aussi bien à trafic léger qu'à trafic intense, et pour le prétraitement de supports absorbants et non absorbants non-endommagés, avant l'installation d'un nouveau revêtement de sol.



2K EPOXY VOCHTSCHERM • EPOXY BARRIERE ETANCHE 2C



Voorstrijk tegen opstijgend capillair vocht en te hoog restvocht (chape tot 7% - anhydriet tot 5%).

125072 5412926951666

7 kg 1 unit

Primer-barrière étanche contre l'humidité ascensionnelle capillaire et un taux d'humidité trop élevé (chape max 7% - anhydrite max 5%).





■ PRIMER SURFACE P1500

Universele voorstrijk voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden. Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.

Primer universel pour supports absorbants et non-absorbants. Primer d'accroche pour supports en bois, bois aggloméré et du planchier.

118845 5412926951659

5 L 1unit



■ PRIMER DEEP P1600

Solventvrije acrylaat voorstrijk voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande, verbrande of (sterk-) zuigende ondergronden.

Primer acrylique sans solvants pour le fixation et consolidation des supports poudreux, sableux, brûlés, et (très absorbants).

118844 5412926951642

5 L 1unit



■ PRIMER PUP 1000

Oplosmiddelvrije, sneldrogende vochtisolerende voorstrijk op PU basis, specifiek voor vochtbestendige ondergronden zoals cementgebonden chapes, ook voor het verstevigen en fixeren van zuigende ondergronden.

Primer sans solvants, à séchage rapide, isolant contre l'humidité, à base de PU, spécialement conçu pour les substrats résistants à l'humidité tels que les chapes à base de ciment, également pour renforcer et fixer les supports absorbants.


114853 5412926252053

5 L 1unit



DECORATIELIJMEN COLLES DE DECORATION

500 CAROFIX




Gebruiksklare tegellijm D1T voor het plaatsen van wand- en muurtegels. Uiterst geschikt voor het kleven van keramische tegels, glasmozaïek, zandsteen, natuursteen, graniet en harde polystyreetegels op de meeste ondergronden. Te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

Colle pour carreaux prête à l'emploi, D1T, pour l'encollage sur murs et sols de faïence, carreaux mosaïques et céramiques et pierres naturelles sur tous les matériaux de construction. Convient pour chauffage au sol.

117589	5412926951390	310 ml	12/box
114231	5412926590001	1,25 kg	6/box
114232	5412926590049	4 kg	1 unit
114233	5412926590070	7 kg	1 unit
114234	5412926590155	15 kg	1 unit
114235	5412926590254	25 kg	1 unit



DROOGTIJD
TEMPS
DÉCHAGE




GEREDICHP
LIJMAW
OUTILS
BROSSE & COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE

550 CAROFLEX




Flexibele D2T tegellijm voor grootformaat tegels. Voor het binnenshuis verlijmen van faiences, mozaïektegels, keramische tegels, steenstrips en natuursteen op de meeste ondergronden. Gebruik RectaFix montagelijm voor tegel-op-tegel verlijming.

Colle carrelage flexible D2T pour carreaux de grand format. Pour le collage de carrelages muraux et de sol. Convient pour le collage de faiences, parquets mosaïques, carrelages en céramique, steenstrips et pierres naturelles sur la plupart des supports. Utiliser la colle de montage RectaFix pour le collage carrelage sur carrelage.

119148	5412926951451	4 kg	1 unit
119147	5412926951437	15 kg	1 unit



DROOGTIJD
TEMPS
DÉCHAGE



GEREDICHP
LIJMAW
OUTILS
BROSSE & COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE

275 GLASVEZELLIJM • COLLE FIBRES DE VERRE



Gebruiksklare dispersielijm voor glasvezelbehang (alle motieven), glasvlies, polystyreenrollen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton, hout en houtderivaten.

Colle en dispersion, prête à l'emploi, pour lés en fibres de verre (tous motifs), les revêtements muraux non-tissés, les rouleaux en polystyrène sur des supports poreux comme plâtrage, briques, béton, bois, panneaux agglomérés, et autres matériaux de construction.

114066	5412926275007	Wit / Blanc	1,25 kg	6/box
114067	5412926275052	Wit / Blanc	5 kg	1 unit
114068	5412926275106	Wit / Blanc	10 kg	1 unit



DROOGTIJD
TEMPS
DÉCHAGE



DOEK VOOR
POLYETHYLEEN
JUSSÉ POUR
POLYSTYRENE



GEREDICHP
LIJMAW
& VERFBORSTEL
OUTILS
BROSSE & PEINTURE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE

330 POLYSTYREENLIJM • COLLE POLYSTYRENE



Pastalijm op basis van acrylaten voor polystyreen: plafondtegels, sierlijsten, rosassen, decoratieve elementen, isolatieplaten en -vellen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton, hout en houtderivaten.

Colle pâteuse à base d'acryliques pour matériaux en polystyrène: carreaux pour plafonds, moulures, rosaces, éléments décoratifs, panneaux ou feuilles d'isolation sur des supports poreux comme plâtrage, plaques en plâtre, briques, béton, bois et dérivés.

114167	5412926330003	1,5 kg	6/box
114168	5412926330041	4 kg	1 unit



DROOGTIJD
TEMPS
DÉCHAGE



DOEK VOOR
POLYETHYLEEN
JUSSÉ POUR
POLYSTYRENE



GEREDICHP
LIJMAW
OUTILS
BROSSE & COLLE



BASIS
ACRYLAAT
BASE
ACRYLIQUE



1209 FLOORSPRAY

Verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van vloerbekleding met jute-, vilt- en actionback rug; open- en gesloten trappen; kurk en kurktapijt; ondertapijten en tapijttegels; linoleum. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable pour l'encollage de revêtements de sol à de dos de jute, feutre et actionback; escaliers avec ou sans contremarches; liège et le liège tapis; la sous-couche et la dalle de moquette; linoléum. Application sur les deux faces immédiate sans installation.

130621	5412926954353	Transparant / transparent	22 L	1unit
---------------	---------------	---------------------------	------	-------



260 VLOER- EN WANDBEKLEDING • REVETEMENT DE SOL ET MURAUX

Universele, gebruiksklare dispersielijm voor vinyl, homogene en heterogene PVC vloerbekleding, wandbekleding, tapijt met schuimrug, jute op poreuze ondergronden zoals hout, beton, steen.

Colle universelle en dispersion, prête à l'emploi pour vinyl, PVC homogène et hétérogène, revêtements muraux, tapis avec un dos de mousse, jute sur supports poreux comme bois, béton, pierre.

114125	5412926260003		1,25 kg	6/box
114126	5412926260034		3 kg	1unit
114128	5412926260102		10 kg	1unit



263 PVC - VINYL - LVT

Universeel inzetbare, gebruiksklare lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Colle d'application universelle, prête à l'emploi spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

134896	5412926954667		15 kg	1unit
---------------	---------------	--	-------	-------



425 HARD PVC • PVC RIGIDE

Gebruiksklare, transparante lijm voor het koud lassen van hard PVC, heeft een uitstekende water- en warmtebestendigheid en een uiterst vlugge aanvangskleefkracht.

Colle transparente à prise très rapide pour souder à froid le PVC rigide, avec une excellente résistance à l'eau, à la chaleur.

114634	5412926425815	wit/blanc	100 ml	12/box
114635	5412926425822	wit/blanc	250 ml	12/box



CHIMFIX ETA 1

VINYLESTER ETA GEKEURD CHEMISCH ANKER

VINYLESTRE SCELLEMENT CHIMIQUE APPROUVÉ ATE



TOEPASSINGEN:

- 3 ETA goedkeuringen volgens ETAG001 optie 1
- Gescheurd en ongescheurd beton
 - Draadstang M8-M30
 - Wapeningsstaaf Ø8-32
 - Metselwerk:
 - Draadstang M8-M16
 - Rebar: uitbreidingswerken met gewapend beton
Ook vochtige (alle) en natte boorgaten (tot M16)
Brandweerstand: F120

APPLICATIONS:

- 3 approbations ATE selon ETAG001 option 1
- Béton fissuré et non-fissuré
 - Tige filetée M8-M30
 - Fer à béton Ø8-32
 - Maçonnerie:
 - Tige filetée M8-M16
 - Rebar: extensions dans béton armé
Aussi pour trous de forage humides (tous) ou remplis d'eau (jusqu'à M16)
Résistance au feu : F120



CHIMFIX ETA 7

EPOXY ACRYLAAT ETA GEKEURD CHEMISCH ANKER

ÉPOXY ACRYLATE SCELLEMENT CHIMIQUE APPROUVÉ ATE



TOEPASSINGEN:

- 1 ETA goedkeuring volgens ETAG001 optie 7
- Ongescheurd beton
 - Draadstang M8-M24
 - Voor binnentoepassingen
Ook vochtige boorgaten (niet nat)

APPLICATIONS:

- 1 approbation ATE selon ETAG001 option 7
- Béton non-fissuré
 - Tige filetée M8-24
 - Pour applications à l'intérieur
Aussi pour trous de forage humides (pas remplis d'eau)



MEER INFO?



PLUS D'INFO?



CHIMFIX

2-componenten chemisch anker op basis van een styreenvrij vinyllester voor het bevestigen van haken, draadstangen, palen, profielen,... met lasten tot 1400 kg, in holle en volle materialen zoals steen, beton, gasbeton. Ook als herstmortel.

Ancrage chimique à 2 composants à base d'un ester vinylique, sans styrène, pour la fixation de crochets, tiges filetées, boulons, fers à béton, rampes, piliers, charnières, profilés,... avec des poids jusqu'à 1400 kg, dans des supports pleins ou creux comme : pierre, brique, béton, bloc de béton, béton cellulaire. Aussi comme mortier de réparation pour le béton.

117457 5412926951307

280 ml 12/box



CHIMFIX ETA 1

2-componenten verankeringsmortel op basis van vinyllester voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten. ETA gekeurd (ETAG001 optie 1) voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang MB-M30 en wapeningsstaaf Ø8-32; metselwerk met draadstang MB-M16; uitbreidingswerken met gewapend beton. Brandweerstand: F120.

Mortier de scellement à deux composants à base de vinyllester pour la fixation sans tension de charges très lourdes. Apprôpié ATE (ETAG001 option 1) pour béton fissuré et non-fissuré avec tige filetée MB-M30 et fer à béton Ø8-32; maçonnerie avec tige filetée MB-M16; extensions dans béton armé.

129167 5412926954186

280 ml 12/box



CHIMFIX ETA 1 PROMOBBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit ChimFix ETA 1 systeem. Inhoud starterspakket: 24x Chimfix ETA 1 + 1 professioneel kokerpistool + 10 x statische menger.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit ChimFix ETA 1 de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 24x Chimfix ETA 1 + 1 pistolet cartouche professionnel + 10x embout de mélange.

134821 5412926954636

op bestelling / en commande 1 unit



CHIMFIX ETA 7

2-componenten verankeringsmortel op basis van epoxy acrylaat voor het spanningsvrij bevestigen van zware lasten. ETA gekeurd (ETAG001 optie 7) voor ongescheurd beton met draadstang MB-M24.

Mortier de scellement à deux composants à base d'époxy acrylate pour la fixation sans tension de charges lourdes. Apprôpié ATE (ETAG001 option 7) pour béton non-fissuré avec tige filetée MB-M24.

127031 5412926953707

280 ml 12/box



CHIMFIX ETA 7 PROMOBBOX



Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit ChimFix ETA 7 systeem. Inhoud starterspakket: 24x Chimfix ETA 7 + 1 professioneel kokerpistool + 10 x statische menger.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit ChimFix ETA 7 de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 24x Chimfix ETA 7 + 1 pistolet cartouche professionnel + 10x embout de mélange.

125096 5412926953028 op bestelling / en commande 1 unit



CHEMSON
ANKER
SCELLEMENT
CHIMIQUE

STATISCHE MENGER • MELANGER



Spuitmond waarbinnen 2 component producten onmiddellijk, gelijkmatig en continu vermengd worden.

Embout dans lequel les 2 composants sont mélangés immédiatement, uniformément et en continu.

117452 5412926951314 5st/pc 12/box

ZEEFHULZEN • TAMIS 85X15MM




Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.

Tamis pour l'ancrage chimique.

117587 5412926951383 5st/pc 12/box

ZEEFHULS • TAMIS 1000X16MM



Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.

Tamis pour l'ancrage chimique.

117772 5411183085114 st/pc 1 unit



POWER GLUE LIQUID

Supersnelle vloeibare secondelijm voor het bevestigen van goed op elkaar passende materialen.

159868 5412926955480 Transparant / Transparent 3 g 12/box

Adhésif instantane liquide super rapide pour la fixation de matériaux bien ajustés.



POWER GLUE GEL

Supersnelle gelvormige secondelijm voor het bevestigen van goed op elkaar passende materialen.

159869 5412926955497 Transparant / Transparent 3 g 12/box

Adhésif instantane liquide en gel super rapide pour la fixation de matériaux bien ajustés.





HOBBYLIJM • COLLE HOBBY

Transparante, sneldrogende universele contactlijm, ideaal voor alle knutselwerk, voor karton, textiel, foto's, balsa, ...

Colle de contact universelle, transparente, à séchage rapide. Idéale pour des applications de bricolage. Pour tissus, photos, balsa ...

117524 5412926010752 Transparant / Transparent 50 ml 12/box



EPOXY RAPID

Supersnelle, transparante, 2-component epoxylijm voor extra sterke hechting, afdichting en reparaties voor keramiek, aardewerk, edelsteen, glas, hout, kunststof, ivoor, metaal, ...

Colle époxy ultra rapide, transparent, à 2 composants pour les encollages, remplissages et réparations extrêmement forts, pour céramique, poterie, pierre précieuse, verre, bois, matières synthétiques, ivoire, métal, ...

117622 5412926040728 Transparant / Transparent 24 ml 12/box



EPOXY STEEL

Supersnelle, 2-component epoxylijm in metaalgrijze kleur voor extra sterke hechtingen, afdichtingen en reparaties van metalen: staal, ijzer, aluminium, koper, brons, enz., maar ook beton, hout en kunststof.

Colle époxy ultra rapide, à 2 composants de couleur gris métal pour les encollages, remplissages et réparations extrêmement forts des métaux comme l'acier, le fer, l'aluminium, le cuivre, le brons, etc. mais aussi le béton, le bois et le plastic.

117623 5412926041725 Antraciet / Anthracite 24 ml 12/box





AANDRUKROL VLOER • MAROUFLEUR SOL

Lange, zware, stalen aandrukrol. Perfect bij vloertoepassingen. Afmetingen: 320mm breed, 1350mm lang.

134825 5412926954643 320 mm 1 unit

Maroufleur long et lourd en acier. Parfait pour les applications au sol. Dimensions: 320mm largeur, 1350mm longueur.



AANDRUKROL PLAFOND • MAROUFLEUR PLAFOND

Lange, brede, rubberen, uitschuifbare aandrukrol voor plafondtoepassingen. Afmetingen: 420mm breed, 910-1730mm lang.

134824 5412926954650 Uitschuifbaar / Télescopique 420 mm 1 unit

Maroufleur long et large, télescopique en caoutchouc pour les applications au plafond. Dimensions: 420mm largeur, 910-1730mm longueur.




AANDRUKROL • MAROUFLEUR

Handige aandrukrol om HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken.

125079 5412926953943 75 mm 1 unit

128567 5411183142886 Uitschuifbaar / Télescopique 180 mm 1 unit

Maroufleur adroit pour presser du HPL ou autre matériau en plaque.



LIJMKAM CONTACTLIJMEN • PEIGNE A COLLE POUR COLLES DE CONTACT

Lijmkam speciaal voor contactlijmen 152, 153, 160, 155 en 300.

101903 5411183107434 st/pc 24/box

125085 5411183142596 A4 6/box

Peigne à colle spécialement conçue pour les colles de contact 152, 153, 160, 155 en 300.

LIJMKAM PARKETLIJMEN • PEIGNE A COLLE POUR COLLES DE PARQUET



B3 lijkam voor parketlijmen Rectavit 241, 243, 245 en 247. B11 lijkam voor parketlijmen Rectavit 248, 249, 249 express en 255. A2 lijkam voor 263 PVC-VINYL-LVT. B15 lijkam voor de verlijming van nog bredere planken.

Peigne à colle B3 pour les colles de parquet Rectavit 241, 243, 245 et 247. peigne à colle B11 pour les colles de parquet Rectavit 248, 249, 249 express et 255. Peigne à colle A2 pour 263 PVC-VINYL-LVT. Peigne à colle B15 pour coller des planches encore plus larges.

125070	5412926817009	B3	12/box
116405	5412926819003	B11	12/box
135323	5412926954773	A2	12/box
158847	5412926955442	B15	12/box

SURFACE ACTIVATOR



Hechtpromotor die de hechting van polymeer- & polyurethaanlijm versterkt op de moeilijkst te verlijmen, niet-poreuze materialen zoals harde kunststofplaten, gepoederlakt aluminium, metalen plaatmateriaal, coating,... Voor constructie- en montage toepassingen.

Promoteur d'adhésion qui renforce l'adhésion des colles polymères et polyuréthanes sur les supports les plus difficiles, non-poreux, comme les panneaux synthétiques rigides, aluminium thermolaqué, panneaux en métal, coatings,... Pour des applications de construction et de montage.

137994	5412926954865	500 ml	6/box
---------------	---------------	--------	-------

239 WOOD SEALER



Waterafdichtingsmiddel voor randen, kopse kanten en zaagkanten van hout en houtderivaten. De 239 Wood Sealer verhindert wateropname, opzwellling en delaminatie van binnen- en buitenschrijnwerk, zelfs voor plaatmateriaal in vochtige ruimtes. Transparant en overschilderbaar na droogtijd.

Etanchéité à l'eau pour bouts, chants et chants de sciage en bois ou dérivés du bois. Le 239 Wood Sealer prévient l'absorption d'eau, le gonflage et la délamination de menuiserie intérieure et extérieure, aussi pour les chants des panneaux dans des espaces humides. Incolore et recouvrable après séchage.

137604	5412926954858	Transparant / Transparent	250g	6/box
---------------	---------------	---------------------------	------	-------

RECTA MASTIC

Professionele voegkitten voor elke toepassing
Mastics professionnels pour chaque application

MEER INFO?



PLUS D'INFO?

SCHILDERSKIT
MASTIC À PEINDRE



BOUW
CONSTRUCTION




SANITAIR
SANITAIRE




ALL IN 1




KACHEL
POËLE



PARKET
PARQUET



NATUURSTEEN
PIERRE NATURELLE





RM 90 SCHILDERSKIT • MASTIC A PEINDRE



Overschilderbare acrylaatkit voor binnentoepassingen

Mastic acrylique à peindre, pour applications intérieures.

114054	5412926095834	Wit / Blanc	310 ml	12/box
114059	5412926096831	Grijs / Gris	310 ml	12/box
114058	5412926097838	Bruin / Brun	310 ml	12/box



RM 90 EXPRESS SCHILDERSKIT • MASTIC A PEINDRE



Overschilderbare acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen. Snel overschilderbaar (na 10 minuten).

Mastic acrylique à peindre pour applications intérieures et extérieures. Recouvrable après 10 minutes.

119350	5412926951796	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



ELASTO-VIT



Overschilderbare, blijvend elastische acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen. Voor de algemene afdichting van voegen, barsten en scheuren op beton, hout, metaal, aluminium, glas, hard PVC, pleisterwerk, tegels, bitumen.

Mastic acrylique à peindre avec une haute élasticité permanente, pour applications intérieures et extérieures. Pour le masticage général des joints, craquelures et fissures, sur béton, bois, métal, aluminium, verre, PVC rigide, plâtre, carrelage, bitume.

123216	5412926442836	Wit / Blanc	310 ml	12/box
123219	5412926440832	Bruin / Brun	310 ml	12/box
123218	5412926441839	Grijs / Gris	310 ml	12/box
123217	5412926443833	Zwart / Noir	310 ml	12/box



RM 95 PARKET • PARQUET



Watervaste acrylaatkit voor afdichtingen van laminaat en parket.

Mastic acrylique de jointoyage pour le parquet et les sols stratifiés.

118867	5412926951673	Lichte eik / Chêne clair	310 ml	12/box
118865	5412926951680	Midden eik / Chêne moyen	310 ml	12/box
121872	5412926952250	Donkere eik / Chêne foncé	310 ml	12/box





RM 130 SANITAIR • SANITAIRE



Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuurhoudende silicione met toegevoegde antimicrobiële middelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et avec adjonction de substances anti-moisissures à base de silicone acétique. Pour usage dans des pièces humides : installations sanitaires, cuisines, salles de bain, douches, évier, lavabos, etc. Pour applications intérieures et extérieures.

113639	5412926130832	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
113651	5412926131839	Wit / Blanc	310 ml	12/box



RM 135 SANITAIR NEUTRAL



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met antimicrobiële middelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage élastique, étanche et neutre avec fongicide. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour applications intérieures et extérieures.

119348	5412926951741	Wit / Blanc	310 ml	12/box
119347	5412926951758	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
119346	5412926951765	Grijs / Gris	310 ml	12/box
113652	5412926132836	Beige	310 ml	12/box



RM 135 SANITAIR EXPRESS



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met antimicrobiële middelen. Hard sneller uit. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buiten.

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et neutre avec fongicide. Durcissement plus rapide. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour intérieur et extérieur.

147004	5412926955152	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
---------------	---------------	---------------------------	--------	--------



RM 135 SUPER WHITE SANITAIR • SANITAIRE



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met antimicrobiële middelen. Blijft langer wit. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buiten.

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et neutre avec fongicide. Reste blanc plus longtemps. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour intérieur et extérieur.

119351	5412926951772	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------





RM 120 UNIVERSEEL • UNIVERSEL



Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuurhoudende silicone. Voor topafdichting bij beglazing (terrarium, etalages en veranda) en aansluitvoegen tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas). Voor binnen en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage à haute élasticité et étanche à base de silicone acétique. Pour des joints de vitrerie (terrarium, étalages et vérandas), pour des joints entre des surfaces non-poreuses (carrelages céramiques, matériel de cuisine, bois vernis, verre). Pour applications intérieures et extérieures.

113638	5412926120833	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
113643	5412926121830	Wit / Blanc	310 ml	12/box
113645	5412926122837	Bruin / Brun	310 ml	12/box
113644	5412926123834	Grijs / Gris	310 ml	12/box
113646	5412926124831	Zwart / Noir	310 ml	12/box



RM 150 BOUW • CONSTRUCTION



Neutrale en blijvend elastische voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage neutre à haute élasticité permanente. Pour toutes sortes d'obturation en construction et industrie. Adhérence supérieure sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc. Pour applications intérieures et extérieures.

114049	5412926140831	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
114053	5412926150830	Wit / Blanc	310 ml	12/box
114051	5412926152834	Bruin / Brun	310 ml	12/box
114052	5412926151837	Grijs / Gris	310 ml	12/box



RM 150-P OVERSCHILDERBAAR • RECOUVRABLE



Neutrale en blijvend elastische overschilderbare hybride voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Ideaal als beglazingskit. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic hybride neutre à élasticité permanente et recouvrable. Conçue pour la plupart des jointoyages dans le bâtiment et l'industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc... Idéal comme mastic pour vitrage. Pour applications intérieures et extérieures.

119349	5412926951789	Wit / Blanc	290 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



RM 170 ALL-IN 1



Universele voegkit ALL IN 1: sanitair, natuursteen, overschilderbaar, neutraal. Voor alle aansluitvoegen in bouw, sanitair, ramen en deuren, badkamer en keuken, topafdichting van beglazing. Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen en natuursteen. Voor binnen en buiten.

Mastic universel de jointoyage ALL IN 1: sanitaire, pierre naturelle, à peindre, neutre. Pour tous types de joints dans le bâtiment, sanitaire, portes et fenêtres, salles de bain et cuisine, joints de vitre. Excellente adhérence sur les matériaux de construction communs et la pierre naturelle. Pour intérieur et extérieur.

115779	5412926169832	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
117134	5412926951260	Wit / Blanc	310 ml	12/box
122619	5412926952267	Grijs / Gris	310 ml	12/box
122620	5412926952625	Zwart / Noir	310 ml	12/box





■ RM 180 NATUURSTEEN • PIERRE NATURELLE CE

Blijvend elastische en neutrale voegkit. Uitermate geschikt voor afdichtingen op natuursteen en andere poreuze ondergronden.

Mastic d'étanchéité neutre à élasticité permanente. Spécifiquement conçue pour le jointoyage en pierre naturelle et autres supports poreuses.

120530	5412926952168	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
120531	5412926952175	Marmarwit / Blanc marbre	310 ml	12/box
120532	5412926952182	Travertin	310 ml	12/box
120533	5412926952199	Blauwsteengrijs / Pierre bleue	310 ml	12/box



■ RM 1500 KACHEL • POELE

Hittebestendige voegkit voor het afdichten van voegen, openingen en scheuren rond elementen die aan hoge temperaturen (tot 1500°C) onderhevig zijn

Mastic pour joints résistant à la chaleur pour l'étanchéité des joints, ouvertures et fissures autour d'éléments soumis à des températures élevées (jusqu'à 1500°C).

118468	5412926951581	Zwart / Noir	310 ml	12/box
---------------	---------------	--------------	--------	--------





A90 CLASSIC



Overschilderbare, professionele acrylaatkit voor het vullen van voegen, scheuren en barsten. Voor binnentoepassingen.

Mastic acrylique à peindre professionnel, pour remplir des joints, des fissures et des fentes. Pour application intérieur.

114732	5412926190836	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



A95 EXPRESS



Overschilderbare, professionele acrylaatkit, met een minimale krimp en snelle huidvorming. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic acrylique à peindre professionnel, avec un rétrécissement minimal et une pelliculisation rapide. Pour application intérieur et extérieur.

114956	5412926203833	Wit / Blanc	310 ml	12/box
115091	5412926205837	Bruin / Brun	310 ml	12/box
115092	5412926204830	Grijs / Gris	310 ml	12/box



S15 UNIVERSEEL • UNIVERSEL



Elastische, waterdichte professionele afdichtingskit op basis van azijnzuursilicone. Voor topafdichting bij beglazing en aansluitvoegen tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas). Afdichting in vochtige ruimtes. Voor binnen-en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage professionnel, élastique et étanche à base de silicone acétique. Pour des joints de vitrerie, pour des joints entre des surfaces non-poreuses (carrelages céramiques, matériel de cuisine, bois vernis, verre). Jointoyage dans les lieux humides. Pour application intérieur et extérieur.

123316	5412926952908	Wit / Blanc	310 ml	12/box
123317	5412926952922	Transparant / Transparent	310 ml	12/box



S20 BOUW • BATIMENT



Neutrale en blijvend elastische professionele voegkit voor afdichtingen met superieure hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium staal, PVC, polyester, polystyreen, behandeld hout, tegels. Ook geschikt voor het plaatsen van gelaagd glas. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage professionnel à base de silicone neutre avec une élasticité permanente, pour l'obturation avec une adhérence supérieure sur la plupart des supports : verre, aluminium, acier, PVC, polyester, bois traité, carrelages. Convient aussi pour la pose de verre multicouche. Pour application intérieur et extérieur.

114065	5412926188833	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
114064	5412926189830	Wit / Blanc	310 ml	12/box
114063	5412926187836	Grijs / Gris	310 ml	12/box
115626	5412926181834	Zwart / Noir	310 ml	12/box



KITTEN VOOR PROFESSIONALS MASTICS POUR DES PROFESSIONNELS



S21-P NEUTRAL



Neutrale, blijvend elastische overschilderbare professionele hybride voegkit. Ideaal als beglazingskit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage hybride professionnel neutre à élasticité permanente et recouvrable. Idéal comme mastic pour vitrage. Conçu pour la plupart des jointoyages dans le bâtiment et l'industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc ... Pour application intérieur et extérieur.

118803	5412926951611	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



S25 SANITAIR • SANITAIRE



Neutrale en blijvend elastische professionele voegkit op basis van silicone, voor alle afdichtingen in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers, afdichten van vitrines, lichtkoepels en glasbouwstenen.

Mastic de jointoyage professionnel à base de silicone neutre à haute élasticité permanente, pour l'obturation dans des locaux humides comme cuisine et salles de bain. Aussi applicable pour l'obturation des vitrines, jour d'aplomb et briques de verre. Pour application intérieur et extérieur.

114055	5412926191833	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
114056	5412926192830	Wit / Blanc	310 ml	12/box
118799	5412926951628	Grijs / Gris	310 ml	12/box
160636	5412926955510	Transp. Grijs / Gris transp.	310 ml	12/box



S40 FLEX



Elastische, professionele afdichtingskit en montagelijm op basis van MS polymeren voor bouw en sanitair. Geschikt voor natuursteen, meer bepaald blauwe hardsteen. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen van metalen, zoals zink, aluminium, staal, gegalvaniseerd staal.

Mastic de jointoyage et colle de montage professionnelle, à haute élasticité et à base de polymères MS, pour construction et sanitaire. Idéal pour la pierre naturelle, en particulier la pierre bleue. Spécialement conçue pour l'obturation et le collage de métaux, comme zinc, aluminium, acier, acier galvanisé.

113849	5412926173822	Wit / Blanc	290 ml	12/box
113888	5412926172825	Met. Grijs / Gris Mét.	290 ml	12/box
113889	5412926171828	Roestbruin / Brun rouille	290 ml	12/box
114211	5412926174829	Zwart / Noir	290 ml	12/box



G60 HIGH TACK



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité, avec une adhérence initiale exceptionnellement haute (High Tack). À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

113811	5412926178827	Wit / Blanc	290 ml	12/box
113851	5412926176823	Bruin / Brun	290 ml	12/box
113852	5412926177820	Grijs / Gris	290 ml	12/box
113850	5412926179824	Zwart / Noir	290 ml	12/box
145131	5412926954919	Wit / Blanc	600 ml	12/box





G60 CLEAR



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk.

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité. À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

114181 5412926168828 Transparant / Transparent 290 ml 12/box



PU40 FC



Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijkkit op basis van polyurethaan. Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.

Mastic et colle à élasticité permanente et résistants aux produits chimiques à base de polyuréthane. Convient pour les joints d'expansion et les applications au sol.

103288	5411183146532	Grijs / Gris	600 ml 12/box
105152	5411183142091	Wit / Blanc	600 ml 12/box
100664	5411183072077	Wit / Blanc	310 ml 12/box
100665	5411183073623	Grijs / Gris	310 ml 12/box
100666	5411183073630	Zwart / Noir	310 ml 12/box



TOEBEHOREN VOEGKITTEN ACCESSOIRES MASTICS



VOEGGLAD • JOINT-LISSE

Universele vloeistof voor het gladmaken van verse aangebrachte voegkit.

114801 5412926845859

500 ml 6/box

Liquide universel pour le lissage de mastic frais.



SILICONE CLEANER

Universele reiniger voor het verwijderen van niet uitgeharde siliconen voegkit en voor het reinigen van vervuilde silicone voegen.

114884 5412926025855

500 ml 12/box

Nettoyant universel pour enlever des restants de silicones non-durci et pour nettoyer des joints en silicone saillis.



MASTIEKTUIT • EMBOUT MASTIC

Transparante mastiektuit met afsluitdop.

125191 5412926814008

4 st/pc 24/box

Embout transparent pour cartouche de mastic avec capuchon



PE RUGVULLING • FOND DE JOINTS PE

Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim voor het opvullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren.

121086 5412926952410

5 st/pc 10/box

Profil rond en PE pour le remplissage des joints larges (12 - 18mm) autour de portes, fenêtres, murs, toit et sols.



KOKERMES • COUPEAU À CARTOUCHE

Universeel mes om kokers te openen en spuitmonden op de gewenste lengte te snijden. **127970** 5412926953905 Rood / Rouge st/pc 10/box

Couteau universel pour ouvrir des tubes et couper des embouts à la longueur désirée.

KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES



METAAL PROFESSIONEEL • METAL PROFESSIONEL
106617
5411183009462
1 st/pc
Zwart / Noir12/box



PVC COX
113921
5411183059061
1 st/pc
Oranje / Orange12/box



METAAL • METAL
106812
5411183000193
1 st/pc
Geel / Jaune24/box



COX GESLOTEN • COX FERME
106559
5411183006126
st/pc
1unit

WORSTPISTOOL • PISTOLET POUR POUCHES



COX GESLOTEN • COX FERME
106515
5411183006225
st/pc
1unit

KNEEDBAAR HOUT BOIS PETRISSABLE

KNEEDBAAR HOUT • BOIS PETRISSABLE



TEAK
TECK
125223
5412926018758
50 ml
10/box



LICHTE EIK
CHÊNE CLAIR
125234
5412926015757
50 ml
10/box



LICHTE EIK
CHÊNE CLAIR
125233
5412926015825
250 ml
6/box



MIDDEN EIK
CHÊNE MOYEN
125228
5412926011759
50 ml
10/box



MIDDEN EIK
CHÊNE MOYEN
125227
5412926011827
250 ml
6/box



DONKERE EIK
CHÊNE FONCÉ
125236
5412926012756
50 ml
10/box



DONKERE EIK
CHÊNE FONCÉ
125235
5412926012824
250 ml
6/box



MERANTI
MERANTI
125230
5412926016754
50 ml
10/box



MERANTI
MERANTI
125229
5412926016822
250 ml
6/box



MAHONIE
ACAJOU
125232
5412926013753
50 ml
10/box



BEUK
HÊTRE
125238
5412926017751
50 ml
10/box



BEUK
HÊTRE
125237
5412926017829
250 ml
6/box



NATUREL
NATUREL
125226
5412926014750
50 ml
10/box



NATUREL
NATUREL
125225
5412926014828
250 ml
6/box



NATUREL
NATUREL
125224
5412926014873
750 ml
6/box

AFSTANDSHOUDERS PVC • CALES PVC



1 mm
PVC
120761
5411183096257
200 / verp./emb.
1000/box
Wit / Blanc



2 mm
PVC
120760
5411183096240
100 / verp./emb.
1000/box
Rood / Rouge



3 mm
PVC
120759
5411183096233
100 / verp./emb.
1000/box
Groen / Vert



4 mm
PVC
120758
5411183096226
100 / verp./emb.
1000/box
Geel / Jaune



5 mm
PVC
120757
5411183096219
100 / verp./emb.
1000/box
Blauw / Blue



6 mm
PVC
120756
5411183096202
100 / verp./emb.
1000/box
Zwart / Noir

AFSTANDSHOUDERS HOUT • CALES BOIS



1 mm
HOUT • BOIS
106685
5411183021129
200 / verp./emb.
1000/box
Naturel



2 mm
HOUT • BOIS
106793
5411183021136
100 / verp./emb.
1000/box
Rood / Rouge



3 mm
HOUT • BOIS
106794
5411183021143
100 / verp./emb.
1000/box
Groen / Vert



4 mm
HOUT • BOIS
106795
5411183024502
100 / verp./emb.
1000/box
Geel / Jaune



5 mm
HOUT • BOIS
106796
5411183024519
100 / verp./emb.
1000/box
Blauw / Blue



6 mm
HOUT • BOIS
106689
5411183024526
100 / verp./emb.
1000/box
Zwart / Noir

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



PU Schuimen • Mousses PU

Monteren van ramen en deuren, isoleren van doorvoeringen en vullen van gaten en scheuren.

Montage de portes et fenêtres, isolation des passages et remplissage des cavités et déchirures.



Monteren • Monter



Isoleren • Isoler



Vullen • Remplir




(PCR)
recycled
packaging*



PUR FOAM HIGH VOLUME

PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. High volume: hoog vullend vermogen. Hoge kleefkracht en isolatiewaarde. Biedt een hoge bescherming tegen vocht en tocht. Hecht uitstekend op steen, beton, hout en andere bouwmaterialen.

Mousse PU pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Extra volume : haute capacité de remplissage. Hautes adhérence et valeur d'isolation. Haute protection contre l'humidité et les courants d'air. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois et autres matériaux de construction.

116364 5412926310821 Manueel • Manuel 750 ml 12/box



ISOL FOAM - 360° HIGH VOLUME

PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. High volume: hoog vullend vermogen. 360°: in elke richting uitspuitbaar. Uitstekende hechting op steen, beton, hout en andere bouwmaterialen.

Mousse PU pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Extra volume : haute capacité de remplissage. 360°: extrudable dans toutes les directions. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois et autres matériaux de construction.

114240 5412926304837 Manueel • Manuel 300 ml 12/box



MULTI FOAM - ALL APPLICATIONS

PU schuim met beperkte na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor het monteren van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU à faible post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

114013 5412926318858 Manueel • Manuel 500 ml 12/box



RECTA FOAM - 360° LOW EXPANSION

PU schuim met beperkte na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor het monteren van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU à faible post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

123852 5412926305872 Manueel • Manuel 800 ml 12/box





■ RECTA FOAM NBS - SUPER PRECISION

PU schuim met quasi geen na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor de montage van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Verhoogde isolatiewaarde en rendement. 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding.

122983 5412926306879 NBS 800 ml 12/box

Mousse PU presque sans post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Valeur d'isolation et rendement augmenté. 60% plus rapide grâce au dosage précis et durcissement rapide.



■ RECTA FOAM - SUPER PRECISION - NBS COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Recta Foam NBS systeem. Inhoud starterskit: 10x Recta Foam NBS, 1x PUR Cleaner, 1x NBS Pistoool Compact.

125193 5412926302871 NBS Combibox 1 unit

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Recta Foam NBS de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10x Recta Foam NBS, 1x PUR Cleaner, 1x Pistolet NBS Compact.



■ RAPID FOAM - HIGH SPEED

2-Componenten PU schuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Het volstaat om Rapid Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.

117609 5412926303830 Manueel • Manuel 400 ml 12/box

Mousse polyuréthane à 2 composants spécifiquement développée pour le montage rapide et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité. Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



JUMBO FOAM - HIGH VOLUME

Professioneel PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. Hoog vullend vermogen.

Mousse PU professionnelle pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Haute capacité de remplissage.

115095 5412926321872 Manueel • Manuel 750 ml 12/box



360 FOAM - MULTI POSITION

Professioneel PU schuim met beperkte naexpansie voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU professionnelle à faible expansion après application, pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. FPas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

128233 5412926953998 Manueel • Manuel 800 ml 12/box



QUICK FOAM - HIGH SPEED

Professioneel 2-componenten PU schuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Het volstaat om Quick Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.

Mousse PU professionnelle à 2 composants spécifiquement développée pour le montage rapide et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité. Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.

115117 5412926320844 Manueel • Manuel 400 ml 12/box



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS

MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



PRO FOAM - GUN FOAM

Professioneel PU pistoolschuim met extra volume en minimale druk voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Verhoogd vullend vermogen. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable, avec extra volume et pression minimale pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Capacité de remplissage élevée. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement.

128213	5412926953981	NBS	800 ml	12/box
122984	5412926951345	Click & Fix	800 ml	12/box



PRO FOAM - GUN FOAM COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met Pro Foam. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistool Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Pro Foam de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Pro Foam, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistolet Compact.

130448	5412926954261	NBS	Combibox	1 unit
125199	5412926951475	Click & Fix	Combibox	1 unit



PRO FOAM LOW EXPANSION

Professioneel PU pistoolschuim met nagenoeg geen n-expansie en verhoogd rendement voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Minimale post-expansie. Geen krimp. Verhoogd rendement. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable à 1 composant, à post-expansion pratiquement inexistante et rendement augmenté pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Post-expansion minimale. Sans rétrécissement. Rendement augmenté. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Jusqu'à 24 mois même horizontalement.

122982	5412926319879	NBS	800 ml	12/box
122985	5412926951352	Click & Fix	800 ml	12/box



PRO FOAM LOW EXPANSION COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Pro Foam Low Expansion systeem. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam Low Expansion, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistool Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Pro Foam Low Expansion de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Pro Foam Low Expansion, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistolet Compact.

125201	5412926951567	NBS	Combibox	1 unit
125200	5412926951482	Click & Fix	Combibox	1 unit



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



PRO FOAM FLEXIBLE

Professioneel PU pistoolschuim met verhoogde flexibiliteit en isolatiewaarde (thermisch & akoestisch) voor het luchtdicht afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Minimale post-expansie. Bruikbaar tot -10°C. Beperkte druk en krimp. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable, à flexibilité et valeur d'isolation augmenté (thermique & acoustique) pour le calfeutrage et l'isolation étanche à l'air dans tous les domaines de construction. Post-expansion minimale. Applicable jusqu'à -10°C. Pression et rétrécissement limitée. Entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement.

123936 5412926953073 NBS

750 ml 12/box



PRO FOAM FLEXIBLE COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Pro Foam Flexible NBS systeem. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam Flexible NBS, 1 x PUR CLEANER NBS, 1 x NBS Pistoel Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Pro Foam Flexible NBS de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Rectavit Pro Foam Flexible NBS, 1 x PUR CLEANER NBS, 1 x Pistolet NBS Compact.

125202 5412926953219 NBS

Combibox 1 unit



BRANDWERENDE PRODUCTEN PRODUITS COUPE-FEU



PROMAFOAM-C

Grijsig brandwerend isolatieschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan. Geschikt voor het afdichten van wanden en deuropeningen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

125195	5414508902875	Manueel • Manuel	750 ml	12/box
125194	5414508903872	NBS	750 ml	12/box

Mousse d'isolation grise, coupe-feu à base de polyuréthane modifié. Pour le calfeutrage des murs et des cadres de portes qui exige une résistance au feu jusqu'à RF 2 h.



PROMASEAL-S

Neutraal uithardende één-component brandwerende silicone met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekend gedrag bij brand worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

125192	5414508905838	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------

Silicone monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère sur la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers fentes ou ouvertures.



■ DISSOL CLEANER



Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap; het verwijderen van overtollige lijm, lijmvlakken en -draden; het verbreken van lijmverbindingen; en het reinigen en ontvetten van oppervlakken vóór het verlijmen.

Nettoyant universel, diluant et dissolvant synthétique incolore. Nettoyant pour tous les outils : brosse, spatule, pistolet, etc. pour enlever les taches et fils de colle, ainsi que la colle superflue. Pour décoller des assemblages, pour nettoyer et dégraisser les matériaux avant l'encollage.

123692	5412926952953	500 ml (spray)	6/box
114680	5412926024018	1 L	6/box
114620	5412926024056	5 L	1 unit

■ CITRUS CLEANER SPRAY



Kleurloos natuurlijk oplosmiddel in spuitbus voor het verwijderen van vuil, vet, lijmresten en de meeste tapes. Niet corrosief, geen aantasting van de meeste gevoelige materialen.

Solvant naturel incolore en spray pour nettoyer la saleté, graisse, résidus de colle et la plupart des rubans adhésifs. non corrosif, n'abime pas la plupart des supports sensibles.

154621	5412926955282	500 ml (spray)	6/box
---------------	---------------	----------------	-------

■ PUR CLEANER



Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm zoals Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 parketlijm.

Nettoyant pour les pistolets à mousse. Enlève aussi la mousse polyuréthane non durcie, le mastic polyuréthane non durci et la colle polyuréthane non durcie comme Rectan, Rectan Express Transparent, Structan, Structan Express, SuperFix, la colle de parquet 245.

114210	5412926308859	NBS	500 ml	12/box
117572	5412926951369	Click & Fix	500 ml	12/box

■ PUR REMOVER



Universele verwijderaar voor alle resten uitgehard polyurethaanschuim en -lijm op alle courante ondergronden.

Décapant universel pour tous les restes de mousse ou de colle polyuréthane sur les supports usuels.

118864	5412926951604	100 ml	6/box
---------------	---------------	--------	-------



■ LIJMVERWIJDERAAR • ELIMINATEUR DE COLLE

Lijmverwijderaar voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt op chape, beton, tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen

114776 5412926026876 750 ml 6/box

Décapant pour ramollir colle et bitume et enlever du revêtement sur chape, béton, carrelages, bois, matières synthétiques. Enlève aussi les traces de caoutchouc et colles en phase aqueuse durcies comme colle à bois, colle de décoration. Nettoyant pour outils. Possède des propriétés dégraissantes.



■ EASY WIPES

Vochtige reinigingsdoekjes voor het reinigen van niet-uitgeharde resten van silicone, PU schuim, lijmen, MS Polymer, ... van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

122720 5412926952793 100 st/pc 6/box

Lingettes pour le nettoyage professionnel des traces de silicone, mousse PU, colles, MS Polymères, peintures, etc. sur les mains, les outils et diverses surfaces.

PISTOLEN NBS • PISTOLETS NBS



**NBS GUN COMPACT
109954**
5411183039650
st/pc
1unit



**PRO GUN NBS
154479**
5411183172098
st/pc
1unit



**NBS GUN DESIGN 60 CM
122129**
5412926952854
st/pc
1unit



**NBS GUN DESIGN 100 CM
119559**
5411183094123
st/pc
1unit

PISTOLEN CLICK&FIX • PISTOLETS CLICK&FIX



**C&F GUN COMPACT
117928**
5412926951512
st/pc
1unit



**C&F GUN DESIGN
117595**
5412926951376
st/pc
1unit

VOCHTPROBLEMEN?

Snel, eenvoudig, compleet opgelost

Opstijgend vocht • Insijpelend vocht • Doorslaand vocht • Migrerend zout

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



PROBLEMES D'HUMIDITE ?

Rapide, simple, complètement résolu

Humidité ascensionnelle • Infiltration d'humidité • Humidité dû aux pluies battantes • Sel migrant



DRYSTONE GEL



Solventvrij injectiesysteem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale mortelvoeg van de muur. Verspreidt zichzelf en vormt een efficiënte waterafstotende barrière.

Système d'injection sans solvants à base de siloxanes et de silanes contre l'humidité ascensionnelle. Facile à appliquer avec un pistolet pour silicones par forage d'une série de trous dans un joint de mortier horizontal du mur. Se diffuse parfaitement dans le mur et forme une barrière hydrofuge très efficace.

120466	5412926952144	310 ml	12/box
126911	5412926953646	600 ml	10/box



DRYSTONE GEL COMBIBOX



Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Drystone Gel systeem. Inhoud starterskit: 3 x Drystone Gel, 1 x kokerpistool metaal, 3 x Drystone Gel injectiebuis

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Drystone Gel de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 3 x Drystone Gel, 1 x pistolet metal, 3 x Drystone Gel tube d'injection.

125219	5412926612000	Combibox	1 unit
---------------	---------------	----------	--------



DRYSTONE GEL ACCESSOIRES

Set van accessoires voor het injecteren van Drystone. Inhoud: 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor borsten en 1 zwarte nozzle.

Set d'accessoires pour l'injection de Drystone Gel. Contenu : 3 tubes d'injection, 1 adaptateur pour poches et 1 embout noir .

125218	5412926618002	4 st/pc	12/box
---------------	---------------	---------	--------



DRYSTONE GEL WORSTPISTOOL • PISTOLET POUR POCHE

Worstpistool + set van accessoires voor het injecteren van Drystone. Inhoud: 1 worstpistool, 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor borsten en 1 zwarte nozzle.

Pistolet pour poches + Set d'accessoires pour l'injection de Drystone Gel. Contenu : 1 pistolet pour poches, 3 tubes d'injection, 1 adaptateur pour poches et 1 embout noir .

128089	5412926953974	1st/pc	1 unit
---------------	---------------	--------	--------

DRYSTONE STICK



Geïmpregneerde sticks tegen opstijgend vocht via de muurvoet. Dezelfde actieve bestanddelen van Drystone Gel in een vaste vorm. Verspreidt zich in de muur en vormt een efficiënte waterafstotende barrière. De sticks zijn zonder kokerpistool in te brengen in een horizontale mortelvoeg van de muur. Geen productverlies dankzij zijn vaste vorm. Ideaal in holle stenen en volledig doorboorde muren.

Bâtonnets imprégnés contre l'humidité ascensionnelle à travers le pied du mur. Les mêmes ingrédients actifs que Drystone Gel en forme fixe. Se propage dans le mur et forme ainsi une barrière étanche. Les bâtonnets sont à insérer sans pistolet pour silicones dans une couche de mortier horizontale du mur. Pas de perte de produit grâce à sa forme fixe. Idéale pour des pierres creuses ou des murs complètement percés.

147107 5412926955008 10 st 12/box



DRYSTONE STICK COMBIBOX



Geïmpregneerde sticks tegen opstijgend vocht via de muurvoet. Dezelfde actieve bestanddelen van Drystone Gel in een vaste vorm. Verspreidt zich in de muur en vormt een efficiënte waterafstotende barrière. De sticks zijn zonder kokerpistool in te brengen in een horizontale mortelvoeg van de muur. Geen productverlies dankzij zijn vaste vorm. Ideaal in holle stenen en volledig doorboorde muren.

Bâtonnets imprégnés contre l'humidité ascensionnelle à travers le pied du mur. Les mêmes ingrédients actifs que Drystone Gel en forme fixe. Se propage dans le mur et forme ainsi une barrière étanche. Les bâtonnets sont à insérer sans pistolet pour silicones dans une couche de mortier horizontale du mur. Pas de perte de produit grâce à sa forme fixe. Idéale pour des pierres creuses ou des murs complètement percés.

147106 5412926955015 Combibox 1unit



DRYSTONE RUBBER



Grijze, hybride, waterafdichtende pasta tegen insijpelend vocht via daken en goten, bij dakaansluitingen, voor buitenschrijnwerk... Combineer met Drystone Textile om scheuren groter dan 2 mm te herstellen met Drystone Rubber.

Pâte grise hybride d'étanchéité à l'eau contre l'infiltration d'eau par les toitures et gouttières, les connexions au toit, la menuiserie extérieure... Combinez avec Drystone Textile pour réparer de fissures de plus de 2 mm avec Drystone Rubber.

147014 5412926955053 Grijs / Gris 5 kg 1unit
147012 5412926954988 Grijs / Gris Combibox 6/box



DRYSTONE TEXTILE



Versterkende textielband te gebruiken in combinatie met Drystone Rubber om scheuroverbruggend te werken bij het creëren van een waterafstotende barrière tegen vochtinfiltratie via daken en goten, bij dakaansluitingen, in vochtige ruimtes, bij buitenschrijnwerk,...

Bande de renforcement textile à utiliser en combinaison avec Drystone Rubber permettant des pontages de fissures, pour créer une barrière étanche contre l'infiltration d'eau par toit et gouttière, par les connexions au toit, dans les pièces humides, pour la menuiserie extérieure,...

147551 5412926955039 15cm x 10m 1unit



■ DRYSTONE FACADE



Diep impregnerende, waterafstotende gel tegen doorslaand vocht via de gevel. Dicht alle scheuren en voegen met Drystone Cement alvorens de behandeling te starten.

Gel impregnant, hydrofuge contre la pluie battante dans la maçonnerie extérieure. Obturer tous les fissures et joints dans la façade avec Drystone Cement avant de commencer le traitement.

147276 5412926955022

5 l 1unit




■ DRYSTONE CEMENT



Cementgrijs reparatiemiddel met korrelstructuur voor het herstellen van metselwerk, boorgaten, scheuren en voegen in steen, cement en beton. Drystone Cement is ideaal voor het herstellen van boorgaten na de behandeling tegen opstijgend vocht met Drystone Gel of Drystone Stick. Ook geschikt voor een behandeling tegen doorslaand vocht: dicht alle scheuren en voegen met drystone cement alvorens de gevel te behandelen met Drystone Façade.

Réparation gris ciment avec structure en grains pour la réparation de maçonnerie, des trous de forage, des fissures et des joints en pierre, ciment, et béton. Drystone Cement est idéal pour la réparation des trous de forage à cause du traitement contre l'humidité ascensionnelle avec Drystone Gel ou Drystone Stick. Egalement à utiliser pendant le traitement contre la pluie battante: obturer tous les fissures et joints avec Drystone Cement avant de protéger la façade avec Drystone Façade.

147011 5412926955046 Cementgrijs / Gris ciment 290 ml 12/box



■ DRYSTONE SHIELD



Noppenmembraan voor het ontkoppelen en afwerken van vochtige en zoutbelaste binnenmuren. Het membraan verhindert contact tussen de muur en de nieuwe afwerkingslaag, waardoor deze onmiddellijk geplaatst kan worden. Het membraan kan geplaatst worden met behulp van de bijgeleverde boor en pluggen. Hoeken, naden en uitsparingen worden afgewerkt met Drystone Tape.

Membrane à excroissances permettant de découpler et de finir immédiatement des supports intérieurs humides et chargés en sel. La membrane empêche un contact direct entre le support et la nouvelle couche de finition, ce qui permet une finition immédiate. La membrane peut être installée à l'aide du foret à pierre et des chevilles inclus. Coins, joints et perforations à finir avec Drystone Tape.

147274 5412926955077

1 x 5m 1unit



■ DRYSTONE TAPE



Zelfklevende water-, zout- en luchtdichte tape voor het afdichten van hoeken, naden, uitsparingen en beschadigingen van Drystone Shield. Tape op basis van butyl en versterkt met een hechtingsvilt.

Ruban adhésif étanche à l'eau, au sel et à l'air, pour l'étanchéifier des coins, des joints, des perforations et des dommages dans Drystone Shield. A base de butyl, renforcée avec un feutre.

147275 5412926955084

10cm x 5m 1unit



ROOFING COL



Elastische bitumineuze koudlijm met sterk fixatievermogen voor het verlijmen van bitumineuze dakbekleding (roofing) en dakisolatie.

Colle à froid bitumineuse très élastique et avec un fort pouvoir de fixation, pour le collage de revêtements de toits bitumineux (roofing) et de plaques d'isolation pour toitures.

153271	5412926955206	Zwart / Noir	4 l	4/box
153272	5412926955190	Zwart / Noir	10 l	1 unit



LEKDICHT • STOP-FUITE



Instant waterafdichting. Polymeer afdichtingspasta versterkt met vezels, voor het onmiddellijk dichten van naden, scheuren, barsten en dakdoorvoeren tot 10 mm breed, in daken, dakgoten, schoorsteenslabben op roofing, bitumen producten, asfalt, PVC, polyester, zink, aluminium, zelfs bij vochtig en koud weer.

Etanchéité d'eau immédiate. Pâte d'étanchéité polymère renforcée aux fibres pour la réparation immédiate de bords, de fissures, de crevasses et de tuilles à douille jusqu'à une largeur de 10 mm, dans toitures, corniches, souches de cheminées, tuyauteries, en roofing, bitume, asphalte, PVC, polyester, zinc, aluminium, même par temps froid et humide.

125210	5412926445875	Grijs / Gris	750 ml	6/box
125209	5412926445042	Grijs / Gris	4 l	1 unit




ROOFING MASTIC



Blijvend elastische bitumineuze reparatiepasta voor scheuren en barsten op daken en goten in roofing, het afwerken van voegen en naden, dakrandaansluitingen, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers en waterafvoeren. Kan ook kleine isolatiepanelen kleven.

Pâte de réparation bitumineuse avec une élasticité permanente pour des déchirures et des fissures sur toit ou gouttière, dans du roofing, la finition des joints et des raccords, le raccordement de la rive de toiture, les coupoles, cheminées, gaines de ventilation et systèmes d'évacuation des eaux. Pour le collage de petites panneaux d'isolation.

113640	5412926710836	Zwart / Noir	310 ml	12/box
---------------	---------------	--------------	--------	--------




RECTABAND



Zelfklevende afdichtingsband op basis van kunststof versterkte aluminiumfolie voorzien van een polyester glasweefsel tussenlaag en een bitumen/rubber lijm voor het snel afdichten van naden, scheuren en lekkages.

Bande autocollante de calfeutrage de joints, fissures et fuites avec une feuille de protection renforcée en aluminium, pourvue d'un coating en bitume et une entre-couche renforcée de polyester.

114228	5412926315123		5 cm	6/box
114229	5412926315222		10 cm	4/box
114230	5412926315321		15 cm	2/box






ANTI-VOCHT BUITENMUREN • HYDROFUGE MURS EXTERIEURS

Kleurloze gevelimpregnatie op basis van siloxaan, solventhoudend, voor het waterafstotend maken van buitenmuren in beton, baksteen, natuursteen, ook voor dakpannen, schoorstenen, vensterbanken, tuingarnituren in witsteen. Op natuursteen heeft het een nat effect.

Hydrofuge invisible à base de siloxane, solvanté, pour empêcher l'humidité et l'eau de rentrer dans les murs extérieurs en béton, brique, pierre, mais aussi pour les tuiles, cheminées, appuis de fenêtres, garnitures de jardin, etc. Sur la pierre naturelle offre un aspect mouillé.

114585	5412926600052	Transparant / Transparent	5 L	1unit
114587	5412926600205	Transparant / Transparent	20 L	1unit




ANTI-VOCHT BINNENMUREN • HYDROFUGE MURS INTERIEURS

Kleurloze synthetische coating, blokkeert vocht en vochtdoorslag in bovengrondse binnenmuren op pleisterwerk, cement, steen, beton, enz. Voorkomt waterpenetratie, vochtvlekken, afbladdering van verf, loskomen van behang en vorming van schimmelvlekken

Coating transparente, synthétique pour le traitement de murs intérieurs, bloque la pénétration de l'humidité sur plâtre, ciment, pierre, béton, etc. Empêche la pénétration de l'eau, les tâches d'humidité, l'écaillage de la peinture, le décollage du papier peint, la formation de moisissures.

114739	5412926610877	Transparant / Transparent	750 ml	12/box
---------------	---------------	---------------------------	--------	--------



ANTI-VOCHT GROND-EN KELDERMUREN • HYDROFUGE MURS CAVES

Witte synthetische acrylaat coating voor binnen en buiten, blokkeert het binnendringen van vocht en beschermt tegen vochtinsijpeling, op pleisterwerk, steen, beton, cementering, op vochtige keldermuren, grondmuren, tuinmuren, betonpaaltjes.

Coating acrylique blanc en phase synthétique, pour intérieur et extérieur, bloque la pénétration d'humidité et protège contre l'infiltration d'humidité, sur plâtrage, pierre, béton, cimentage, sur des murs de cave humide, soubassements, murs de jardin, poteaux en béton.

125217	5412926452873	Wit / Blanc	750 ml	6/box
125216	5412926452040	Wit / Blanc	4 L	1unit



RECTA-PACT

Universele toeslag voor hydraulische hardende mortels, cement, gips, kalk, beton voor een betere waterdichtheid, hechtsterkte, chemische weerstand, elasticiteit, verwerkbaarheid, buigtreksterkte, slijtweerstand.

Adjuvant universel pour mortier à prise hydraulique, ciment, plâtre, chaux, béton, pour une meilleure étanchéité, adhérence et résistance chimique, élasticité, malléabilité, résistance à la flexion et résistance à l'usure.

114322	5412926700875		750 ml	12/box
114649	5412926700059		5 L	1unit



■ SHELL TIXOPHALTE

Professionele bitumenkit, blijvend flexibel, met goede U.V. stabiliteit, voor permanente hechting onder alle omstandigheden, hecht op natte ondergronden, zelfs onder water, bevat geen schadelijke bestanddelen.

Mastic bitumineux professionnel avec flexibilité permanente et bonne résistance aux rayons U.V., pour une adhérence permanente. Assure le collage et le jointoyage dans les conditions les plus diverses, adhère sur surface humide, même sous l'eau, ne contient pas de substances nocives.

112464 8711533020565 Zwart / Noir 310 ml 24/box



■ 239 WOOD SEALER

Waterafdichtingsmiddel voor randen, kopse kanten en zaagkanten van hout en houtderivaten. De 239 Wood Sealer verhindert wateropname, opzwellling en delaminatie van binnen- en buitenschrijnwerk, zelfs voor plaatmateriaal in vochtige ruimtes. Transparant en overschilderbaar na droogtijd.

Etanchéité à l'eau pour bouts, chants et chants de sciage en bois ou dérivés du bois. Le 239 Wood Sealer prévient l'absorption d'eau, le gonflage et la délamination de menuiserie intérieure et extérieure, aussi pour les chants des panneaux dans des espaces humides. Incolore et recouvrable après séchage.

137604 5412926954858 Transparant / Transparent 250g 6/box

MEER INFO?



PLUS D'INFO?



Tuinonderhoud • Entretien jardin

Reiniging, bescherming en onderhoud van verschillende soorten tuinhout.
Nettoyage, protection et entretien de différents types de bois de jardin.



TEAK CLEANER



Een dieptereiniger voor het reinigen van sterk vervuilde tuinmeubels in teak en hardhout. Verwijdert alle vlekken en vuil, bevat geen zuren of schurende bestanddelen en maakt het hout niet poreus. Voor toepassing op meubels, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in teak en andere houtsoorten.

Nettoyant en profondeur, spécifiquement pour le nettoyage des meubles de jardin fort souillé en teck et bois dur. Enlève toutes taches et salissures, sans acides ou matières abrasives et ne rend pas le bois poreux. Pour application sur meubles, clôture et écran, bois de jardin, ... en teck et autres types de bois.

129152	5412926954209	2,5 L	4/box
---------------	---------------	-------	-------

TEAK PROTECTOR



Een transparante totaalbescherming specifiek ontwikkeld voor tuinmeubels in teak en hardhout. Behoudt de zachte, zilvergrijze patine en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Voor toepassing op meubels, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in teak en andere houtsoorten.

Protection totale transparente spécifiquement conçue pour des meubles de jardin en teck et bois dur. Maintient la douce patine gris-argentée et permet le grisaillement naturel du bois. Pour application sur meubles, clôture et écran, bois de jardin en teck et autres types de bois.

114788	5412926910854	500 ml	6/box
114782	5412926910014	1 L	6/box

TEAK OIL



Een beschermproduct dat een natuurlijke voeding geeft aan teak en ander hout waardoor het een intensere kleur krijgt en warmer aanvoelt. Beschermt tegen alle weersinvloeden, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op tuinmeubels en tuinhout in teak en andere houtsoorten.

Produit de protection qui donne une nourriture naturelle laquelle rend une impression plus chaude au teck et autres types de bois. Protège des intempéries, fluctuations de température, souillures et taches. Pour application sur meubles de jardin et bois de jardin en teck et autres types de bois.

114838	5412926950850	500 ml	6/box
114839	5412926950010	1 L	6/box

TEAK RENOVATOR



Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke warme bruin-rode kleur aan teak terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Impregnerende werking. Voor tuinmeubels en tuinhout in teak en andere houtsoorten.

Produit de protection spécialement développé pour restituer la chaude couleur brun-rouge d'origine au teck. Nourrit et protège des intempéries, le grisaillement, les salissures et taches. Fonctionnement imprégnante. Pour meubles de jardin et bois de jardin en teck et autres types de bois.

121146	5412926930852	500 ml	6/box
121147	5412926929016	1 L	6/box



BANGKIRAI & CEDAR CLEANER

Krachtreiniger specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken, vuil, aarde en dierlijke verontreiniging op terrassen en gevelbekleding in Bangkirai en Cederhout. Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen, bevat geen schurende bestanddelen en maakt het hout niet poreus.

114831 5412926945023

2,5 L 4/box

Nettoyant puissant spécifiquement conçu pour enlever le grisaillement, les taches, la saleté, la terre et les déjections animales des terrasses et bardages en bois de Bangkirai et Cèdre. Réduit le risque de glissement sur terrasses, sans matières abrasives et ne rend pas le bois poreux.



BANGKIRAI RENOVATOR

Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke bruine kleur aan terrassen in bangkirai hardhout terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op terras, tuintegel, tuinhout, ... in bangkirai, azobé, bilinga, padouk, ...

121149 5412926946020

2,5 L 2/box

Produit de protection spécialement développé pour restituer la couleur brune d'origine aux terrasses en bangkirai. Nourrit et protège du grisaillement, des sallissures et des taches. Pour application sur terrasses, dalles de jardin, bois de jardin, ... en bangkirai, azobé, bilinga, padouk, ...



CEDAR PROTECTOR

Transparante totaalbescherming specifiek voor grotere verticale oppervlakken in ceder en andere houtsoorten. Behoudt de zachte, zilvergrijze patine en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Voor gevelbekleding, afsluiting en schutting, terras, tuinhout, ... in ceder en andere houtsoorten.

124022 5412926953134

2,5 L 4/box

Protection totale transparente spécifiquement pour des plus grandes surfaces verticales en cèdre et autres types de bois. Maintient la douce patine gris-argentée et permet le grisaillement naturel du bois. Pour application sur bardage, clôture et écran, terrasse, bois de jardin, ... en cèdre et autres types de bois.



CEDAR RENOVATOR

Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke bruine kleur aan geveltimmerwerk in ceder hardhout terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op gevelbekleding, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in ceder en andere houtsoorten.

121148 5412926947027

2,5 L 2/box

Produit de protection spécialement développé pour restituer la couleur brune d'origine aux revêtements de façade en cèdre. Nourrit et protège du grisaillement, des sallissures et des taches. Pour application sur bardage, clôture et écran, bois de jardin, ... en cèdre et autres types de bois.



WOOD CLEANER

Krachtreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tuinhout zoals geveltimmerwerk, pergola, afschermingen, terrassen in teak, azobé, bangkirai, iroko, afzélia, meranti, ceder en andere houtsoorten zoals grenen, vuren.

Nettoyant puissant développé spécialement pour le nettoyage de bois de jardin comme les charpentes de façade, pergola, abri, terrasse en teck, azobé, bangkirai, iroko, afzélia, méranti, cèdre et autre essence de bois comme pin, sapin.

115724	5412926925025	2,5 L	4/box
---------------	---------------	-------	-------



GROENE AANSLAGVERWIJDERAAR • ENLEVE DEPOTS VERTS

Gebruiksklare oplossing voor het reinigen en voorkomen van alle groenaanslag veroorzaakt door micro-organismen zoals mossen, korstmossen en algen. Voor binnen- en buitentoepassingen op steen, beton, witsen, arduin, hout, enz.

Solution prête à l'emploi pour éliminer et prévenir tous les dépôts verts comme mousses, moisissures et algues. Pour application aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur des matériaux comme briques, béton, ciment, pierre blanche, tuiles, ardoises, boiseries.

114033	5412926725052	5 L	1unit
114034	5412926725120	10 L	1unit



TERRACE CLEANER

Actieve dieptereiniger voor het grondig schoonmaken van terrastegels, paden, opritten, ... in alle stenen ondergronden. Regelmatige behandeling beschermt het oppervlak tegen intensieve vervuiling en frist de stenen ondergrond op. Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen.

Nettoyant en profondeur avec des propriétés d'action pour le nettoyage optimal des dalles de terrasse, pavés, montées, ... en toutes matières pierreuses. L'entretien régulier protège la surface des souillures intensives et rafraîchit les surfaces en pierre. Réduit le risque de glissement sur terrasses.

114836	5412926822027	2,5 L	4/box
---------------	---------------	-------	-------



FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor keramische vloeren, steen, beton, marmer en natuursteen.

115181 5412926801022

2,5 L 4/box

Nettoyant en profondeur alcalin concentré et écologique, pour sols en céramique, pierre, béton, marbre et pierre naturelle.



CIMO REMOVER

Verwijdert snel cementsluier, cementresten, roestvlekken, kalk, salpeteruitslag van tegels, plavuizen en natuursteen.

114986 5412926800025

2,5 L 4/box

Elimine rapidement le voile de ciment, les restes de ciment, taches de rouille, calcaire, efflorescence de salpêtre du carrelage, tomettes et pierres naturelles.



NV RECTAVIT SA • Ambachtlaan 4 • B-9080 Lochristi
T.: +32 (0)9 216 85 20 • info@rectavit.be • www.rectavit.be

